



Descarga
Catálogo
PDF

Catálogo *Noche* 2026



Leyenda

LED

-  Blanco
-  Cálido
-  Ámbar
-  Rojo
-  Azul
-  Verde
-  Púrpura
-  Rosa
-  Amarillo
-  Naranja
-  RGB
-  Multicolor

CABLE

-  Transparente
-  Blanco
-  Negro
-  Marrón
-  Verde Oscuro
-  Verde Claro
-  Azul
-  Amarillo
-  Púrpura
-  Rojo
-  Rosa
-  Naranja

BOMBILLAS

-  Blanca
-  Cálida
-  Naranja
-  Amarilla
-  Verde
-  Roja
-  Azul
-  Rosa
-  RGB

CÁPSULA

-  Opal
-  Transparente

LUZ

-  Neutra
-  Fría
-  Cálida
-  RGB

ESTRUCTURAS


-  Dorada
-  Transparente
-  Plata

ICONOS

-  Alimentación Incluida
-  Recortable
-  Formato ahorro
-  Alimentación Negra
-  Producto Enlazable
-  Diámetro
-  Bluetooth
-  Alimentación Blanca
-  N° de LEDs
-  Voltaje
-  N° de Piezas
-  Efecto Flash
-  N° de puntas de ramas
-  Metros / Bobina
-  Efecto Meteorito
-  IP20 Int. Secos
IP44 Ext. Techado
IP65 Ext. Total

Índice

GUIRNALDA PROFESIONAL LED	4 - 11
GUIRNALDA BALL LED	12
RGB PROFESIONAL	13
GUIRNALDA E27	14
BOMBILLAS LED	15
EFFECTO METEORITO	16
2D DISCOS LED	17
HILO LUMINOSO	18 - 21
ICICLE PROFESIONAL LED	22 - 25
CORTINA PROFESIONAL LED	26 - 29
CORTINA RED LED	30
BANDERA LED	31
GAMA DOMÉSTICA	32 - 41
DECORACIÓN DE INTERIOR	42- 49
NACIMIENTOS	50 - 51
BOAS Y CORONAS	52 - 54
ÁRBOLES DE NAVIDAD	55 - 57
MOTIVOS LED	58 - 84
CONOS	84 - 85
ÁRBOLES LUMINOSOS	86 - 91
LÁMPARAS DECORATIVAS	92 - 99
ACCESORIOS	100 - 101
CONDICIONES DE VENTA	102 - 103



Guirnaldas LED

Luz que envuelve cada espacio





*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.

Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	Enlazable 120m máx.	IP65 Int/Ext

Alimentación Guirnaldas	
Ref. 602999	Ref. 602998

Tramos	
1T	
2T	
3T	

Los tramos permiten unir o separar tramos consiguiendo tiradas de diferentes medidas.

CABLES



LEDS



Blanco



Cálido



Ámbar



Amarillo



Naranja



Verde



Rojo



Rosa



Púrpura




Azul





	Ref.	↔	Tramos	Nº	W
	 603055	12m	1	180	5
€	 603069	10m	2	100	6
	 603037	12m	1	180	9
	 603036	12m	3	180	9
	 603030	12m	1	180	9
	 603056	12m	3	180	9
	 603011	12m	1	180	9
	 603035	12m	3	180	9
€	 603071	10m	2	100	6
	 603092	12m	1	180	9
	 603060	12m	1	180	5
	 603079	12m	3	180	9
€	 603068	10m	1	80	6
€	 603070	10m	2	100	6
	 603039	12m	1	180	9
	 603017	12m	3	180	9
	 603028	12m	1	180	9
	 603026	12m	3	180	9
	 603010	12m	1	180	9
	 603033	12m	3	180	9
€	 603073	10m	2	100	6
	 603047	12m	1	180	9
	 603048	12m	3	180	9
€	 603077	10m	2	100	6
	 603088	12m	1	180	9
	 603006	12m	1	180	9
	 603038	12m	3	180	9
€	 603076	10m	2	100	6
	 603012	12m	1	180	9
	 603013	12m	3	180	9

	Ref.	↔	Tramos	Nº	W
	 603051	12m	1	180	9
	 603040	12m	1	180	9
	 603059	12m	3	180	9
	 603034	12m	1	180	9
	 603057	12m	3	180	9
	 603058	12m	3	180	9
	 603061	12m	3	180	9
	 603065	12m	3	180	9
	 603066	12m	3	180	9


Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		






	Ref.	↔	T	Nº 		
				Total	Fijo	Flash
	603062	12m	3	180	150	30
	603074	10m	2	100	80	20
	603022	12m	1	180	150	30
	603018	12m	3	180	150	30
	603007	21m	2	175	150	25
	603019	12m	1	180	150	30
	603041	12m	3	180	150	30
	603024	12m	1	180	150	30
	603044	12m	3	180	150	30
	603086	12m	1	180	150	30
	603063	12m	3	180	150	30
	603075	10m	2	100	80	20
	603023	12m	1	180	150	30
	603014	12m	3	180	150	30
	603020	12m	1	180	150	30
	603042	12m	3	180	150	30
	603016	12m	1	180	150	30
	603043	12m	3	180	150	30
	603049	12m	1	180	150	30
	603053	12m	3	180	150	30
	603078	10m	2	100	80	20
	603031	12m	1	180	150	30
	603045	12m	3	180	150	30
	603015	12m	1	180	150	30
	603046	12m	3	180	150	30

	Ref.	↔	T	Nº 		
				Total	Fijo	Flash
	603021	12m	1	180	150	30
	603064	12m	3	180	150	30
	603054	12m	3	180	150	30
	603072	12m	3	180	150	30
	603025	12m	1	180	150	30
	603091	12m	3	180	150	30
	603067	12m	3	180	150	30
	603032	12m	3	180	150	30
	603090	12m	3	180	150	30
	603004	12m	3	180	150	30
	603003	12m	3	180	150	30

Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		



Guirnalda Ball LED

Consultar accesorios disponibles en pág. 100 - 101




*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.

230V 50Hz DC	18mm	Cápsula Opal	IP65 Int/Ext


Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		

Blanco




Ref. 603087

Cálido




Ref. 603089

Ámbar



Ref. 603083

RGB



Ref. 603084



Tramos		Nº	W	máx.	Alimentador
--------	--	----	---	------	-------------

2

10m

100

7

12

NO Incluido



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.

				
NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext	Producto Enlazable



Guirnalda RGB



Ref. 603081-R




Ref. 603082-R



↔ Tramos	Nº	↔ máx.	W
5m	1	50 leds	20 ud.
			6w

Icicle RGB

Ref.	↕ máx.	↔	Tramos	Nº	↔ máx.	W	Caídas
 605009-R	0,5m	3m	2	114	10 ud.	10w	Sin rosca
Controlador RGB no incluido							



Diferentes opciones de cambios de color y efectos de luz.



Controlador RGB con botón + Mando

Ref. 602981-R

230V 50Hz
AC/DC



Controlador RGB con botón + APP

Ref. 602949-R

230V 50Hz
AC/DC



Imprescindible conexión **WIFI**

Guirnalda E27 Enlazable Exterior

*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las guirnalda son enlazables pero el conector está fabricado unicamente como conductor eléctrico y no es apto para tensar o soportar el peso de la guirnalda, utilizar elementos adecuados para soportar el peso de la misma, como alambre, cable tensor, bridas, etc.



Ref.	Cable	↔	E27	Separación entre E27	Bombillas
603127	2*1	15m	20	75cm	NO Incluidas
603131	2*1	15m	20	75cm	NO Incluidas
603129	2*1,5	25m	31	80cm	NO Incluidas
603128	2*1,5	25m	31	80cm	NO Incluidas
603130	2*1,5	50m	50	1m	NO Incluidas



CAÍDAS A LA MISMA ALTURA						
Ref.	Cable	↔	↕ Caídas	E27	└─┘ Caídas	Bombillas
603110	 2*1,5	10m	14cm	16	63cm	NO Incluidas
603135	 2*1	10m	15cm	10	1m	*Incluidas
603136	 2*1	15m	15cm	15	1m	*Incluidas
 *Bombillas incluidas LED Cálido 2W						



CAÍDAS A DIFERENTES ALTURAS						
Ref.	Cable	↔	↕ Caídas	E27	└─┘ Caídas	Bombillas
603133	 2*1	24m	30-60-90cm	60	40cm	NO Incluidas
603134	 2*1	15m	15-30-45cm	30	50cm	*Incluidas
 *Bombillas incluidas LED Cálido 2W						

Bombillas LED



Estándar S14 - Portalámparas E27

Ref.	Luz	Cápsula	W
 20705702	Cálido		2

Ø 45*80mm **Vida útil: 30.000h**



Lámpara LED Flash - E27

Ref.	Nº	Cápsula	W
411006	8 leds		1

Ø	W			Vida útil
45*65mm	1w	Opal	Transparente	2.000h

Esférica G45 - Portalámparas E27

Ref.	Color	Cápsula
 20705721	Blanco	
 20705726	Blanco	
 20705722	Cálido	
 20705725	Cálido	
 20705704	Rojo	
 20705705	Verde	
 20705710	Amarillo	
 20705711	Naranja	
 20705712	Azul	
 20705713	Rosa	
 20705724	RGB	

→ Cambio de color automático



Efecto Meteorito



			W
IP44	7V	3 sets	6w



Guirnaldas Caídas Meteorito

Ref.	Medida	Caídas	Nº
602013	3*0,5m	10	360
602017	3*0,8m	10	720
602026	3*0,8m	10	720



Tubo Meteorito

Ref. 20705701

Nº 72 leds

Ø 3cm

↔ 60cm

W 0,5w

Portalámp. E27



2D Discos LED

Consultar accesorios disponibles en pág. 100 - 101



				W
NO Incluida	230V	IP65	36*33,1CM	9W

Alimentación 230V 50Hz AC/DC			
Ref. 602999		Ref. 602998	

DECORACIÓN POR AMBAS CARAS





Hilo Luminoso

La luz que sigue tu imaginación

Hilo Luminoso 2 Hilos LED



Alimentación Incluida	230V -50Hz DC	IP65 Hilo IP44 Plug	13mm	36 led/m	3,2w	90m máx.	1m	45m

Hilo Luminoso LED - 2 Hilos

Nº 1620 leds



BLANCO



Ref. 601001



ROJO



Ref. 601003



ROSA



Ref. 601008



CÁLIDO



Ref. 601002



AZUL



Ref. 601005



Hilo Luminoso LED 2 HILOS



AMARILLO



Ref. 601004



VERDE



Ref. 601006



Hilo Luminoso LED 2 HILOS +Flash

Hilo Luminoso LED +Flash - 2 Hilos

Nº 1458 fijos / 162 flash



CÁLIDO +Flash



Ref. 601022



BLANCO +Flash



Ref. 601010



AZUL +Flash



Ref. 601009



Hilo Luminoso 2 Hilos LED



*Para un correcto funcionamiento y obtener una **protección IP65 el cliente debe proteger la conexión con el Alimentador, con la Tapa Final y con cualquier accesorio de Unión adquirido con un elemento aislante a la humedad y al agua.**

*El producto tiene una gran flexibilidad que le permite adaptarse a cualquier instalación pero hay que tener en cuenta que **no se pueden realizar ángulos rectos ni agudos.**

*Este producto **no es apto para instalaciones aéreas o en movimiento**, instalar sobre estructuras fijas y estables.

***Hacer los cortes sólo por la marca de corte señalizada**, de lo contrario el tramo quedará totalmente inutilizable.

*Para un correcto funcionamiento y evitar deterioro prematuro del PVC, instalar en lugares ventilados, sin exposición directa al sol y en lugares que no superen los 40°C.


*No encender el producto mientras esté enrollado, se produciría un sobrecalentamiento y podrían quemarse los Leds.

Imprescindible KIT DE ALIMENTACIÓN por corte		
KIT ALIMENTACIÓN	Ref. 601030	Ref. 602965
- Rectificador - Pincho - Tapa final - Termoretráctil		

- Seccionar por la marca de corte



- Ejemplo unión con Alimentación



- Ejemplo unión



Accesorios opcionales

Ref. 401019 Pincho + Termo		Ref. 401028 Unión "L"		Cable Unión / Hilo - Hilo Ref. 602983 / 50cm Ref. 602989 / 1m	
Ref. 401020 Tapa Final		Ref. 401021 Unión "T"		Cable Unión / Hilo - Hilo Ref. 602936 / 50cm Ref. 602935 / 1m	
Ref. 602953 Unión		Ref. 401023 Unión "X"		Ref. 401032 Termoretráctil	
Ref. 401022 Anilla Fijadora		Ref. 401030 Perfil PVC	 1m	Ref. 602968 Pegamento	 20ml

Cable Unión Guirnalda con Hilo Luminoso

Cable Blanco	Ref.	↔
Macho / Hilo Luminoso	602971	0,50m
	602972	1m
Hembra / Hilo Luminoso	602973	0,50m
	602988	1m



Hilo Luminoso Kit Efectos 3 Hilos LED



					W/m
Alimentación Incluida	230V- 50Hz DC	IP65 Hilo IP44 Plug	13mm	36 led/m	3,2w

*Para un correcto funcionamiento y obtener una **protección IP65 el cliente debe proteger la conexión con el Alimentador, con la Tapa Final y con cualquier accesorio de Unión adquirido con un elemento aislante a la humedad y al agua.**

*El producto tiene una gran flexibilidad que le permite adaptarse a cualquier instalación pero hay que tener en cuenta que **no se pueden realizar ángulos rectos ni agudos.**

***Este producto no es apto para instalaciones aéreas o en movimiento,** instalar sobre estructuras fijas y estables.


***Hacer los cortes sólo por la marca de corte señalizada,** de lo contrario el tramo quedará totalmente inutilizable.

*Para un correcto funcionamiento y evitar deterioro prematuro del PVC, instalar en lugares ventilados, sin exposición directa al sol y en lugares que no superen los 40°C.

*No encender el producto mientras esté enrollado, se produciría un sobrecalentamiento y podrían quemarse los Leds.




CÁLIDO



Ref. 601051-T

25m

NO



ROJO




Ref. 601020-T

24m

2m



VERDE



Ref. 601053

25m

NO



MULTICOLOR



Ref. 601055-T

25m

NO

Accesorios opcionales

Ref. 601073
Unión + Termo



Ref. 401032
Termoretráctil



8cm

Ref. 401020
Tapa Final



Ref. 602968
Pegamento




20ml

Ref. 401022
Anilla Fijadora



Ref. 401030
Perfil PVC



1m


Imprescindible KIT DE ALIMENTACIÓN por corte

Ref. 601071
AC/DC NO Efectos



Ref. 601070
Controlador Efectos





La magia esta en la iluminación

Icicle LED



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65

Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		

Ref.	máx.		Tramos	Nº	máx.	W	Alimentador
605024	0,50m	3m	2	114	20ud.	6	Incluido
605016	0,50m	3m	2	114	20ud.	6	Incluido
605030	0,95m	3m	2	166	15ud.	11	Incluido
605026	1m	3m	3	102	15ud.	8	NO Incluido
605043	1m	3m	2	228	10ud.	10	Incluido
605034	1,30m	3,6m	2	292	10ud.	14	Incluido
605018	1,50m	4m	2	304	7ud.	15	Incluido
605015	0,50m	3m	2	114	20ud.	6	Incluido
605001	0,50m	3m	2	114	20ud.	6	Incluido
605029	0,95m	3m	2	166	15ud.	11	Incluido
605025	1m	3m	3	102	15ud.	8	NO Incluido
605004	1,20m	3m	2	228	10ud.	10	Incluido
605007	1,50m	4m	2	304	7ud.	15	Incluido
605017	0,50m	3m	2	114	20ud.	6	Incluido
605012	1,20m	3m	2	228	10ud.	10	Incluido
605019	1,50m	4m	2	304	7ud.	15	Incluido



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

Icicle LED +Flash

Nº

	Ref.	↑ máx.	↔	Tramos	↻ máx.	W	Alimentador	Total	Fijo	Flash
	605003	0,50m	3m	2	20ud.	6	Incluido	114	96	18
	605038	0,95m	3m	2	15ud.	11	Incluido	166	148	18
	605028	1m	3m	3	15ud.	8	NO Incluido	102	87	15
	605005	1,20m	3m	2	10ud.	10	Incluido	228	196	32
	605036	1,30m	3,60m	2	10ud.	14	Incluido	292	256	36
	605020	1,50m	4m	2	7ud.	15	Incluido	304	258	46
	605022	0,50m	3m	2	20ud.	6	Incluido	114	96	18
	605040	0,95m	3m	2	15ud.	11	Incluido	166	148	18
	605042	1,30m	3,60m	2	10ud.	14	Incluido	292	256	36
	605011	0,50m	3m	2	20ud.	6	Incluido	114	96	18
	605037	0,95m	3m	2	15ud.	11	Incluido	166	148	18
	605045	1m	4m	2	7ud.	15	Incluido	304	258	46
	605032	1,30m	3,60m	2	10ud.	14	Incluido	292	256	36
	605006	1,50m	4m	2	7ud.	15	Incluido	304	258	46
	605002	0,50m	3m	2	20ud.	6	Incluido	114	96	18
	605039	0,95m	3m	2	15ud.	11	Incluido	166	148	18
	605008	1,20m	3m	2	10ud.	10	Incluido	228	196	32
	605021	1,50m	4m	2	7ud.	15	Incluido	304	258	46





Caídas de luz con encanto

Cortinas LED






*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65



+Flash+



Ref.	↕	↔	Tramos	Nº	máx.	Nº Caídas	Caídas con rosca	W	Alimentador
604029	0,70m	1m	1	70	30ud.	10	NO	4	NO Ref.602998
604057	0,70m	1m	1	70	30ud.	10	NO	4	NO Ref.602999
604044	0,70m	1m	1	70	30ud.	10	NO	4	NO Ref.602998
604045	1m	2m	2	140	15ud.	20	NO	10	NO Ref.602998
604047	1m	2m	2	100	15ud.	20	NO	8	NO Ref.602998
604040	1,50m	1,50m	1	225	10ud.	15	SI	32	Incluido
604002	1,50m	2m	1	300	8ud.	20	SI	46	Incluido
604041	2m	2m	1	400	5ud.	20	SI	44	Incluido
604049	2m	2m	2	200	10ud.	20	NO	12	NO Ref.602998
604061	2m	2m	2	280	8ud.	20	SI	39	NO Ref.602998
604042	3m	1m	1	300	8ud.	10	SI	23	Incluido
604005	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48	Incluido
604051	4m	2m	2	400	5ud.	20	SI	44	NO Ref.602998
604058	4m	2m	2	540	5ud.	20	SI	45	NO Ref.602998
604008	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	63	Incluido
604053	7m	2m	2	700	3ud.	20	SI	50	NO Ref.602998
604059	7m	2m	2	940	3ud.	20	SI	60	NO Ref.602998
604023	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	50	Incluido
604034	1,30m	1,50m	1	195	10ud.	15	SI	29	Incluido
604027	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48	Incluido
604025	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	63	Incluido
604043	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	50	Incluido
604056	0,70m	1m	1	70	30ud.	10	NO	4	NO Ref.602999
604046	1m	2m	2	100	15ud.	20	NO	8	NO Ref.602998
604001	1,50m	2m	1	300	8ud.	20	SI	46	Incluido
24V 604030	2m	2m	1	400	2ud.	20	SI	24	NO Ref.602990

	Ref.	↑↓	↔	Tramos	Nº 	 máx.	Nº Caídas	Caídas con rosca	W	Alimentador
	 604060	2m	2m	2	280	8ud.	20	SI	39	NO Ref.602998
	 604048	2m	2m	2	200	10ud.	20	NO	12	NO Ref.602998
	 604004	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48	Incluido
	 604050	4m	2m	2	400	5ud.	20	SI	44	NO Ref.602998
	 604007	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	63	Incluido
	 604052	7m	2m	2	700	3ud.	20	SI	50	NO Ref.602998
	 604015	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	50	Incluido
	 604003	1,50m	2m	1	300	8ud.	20	SI	46	Incluido
	 604006	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48	Incluido
	 604009	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	63	Incluido
	 604024	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	50	Incluido

Cortinas LED +Flash

*Alimentación Incluida

	Ref.	↑↓	↔	Tramos	 máx.	Nº Caídas	W	Total	Nº 	
									Fijo	Flash
	 604013	1,50m	2m	1	8 ud.	20	46	300	260	40
	 604014	3m	2m	1	5 ud.	20	48	600	520	80
	 604018	6m	2m	1	3 ud.	20	63	1140	920	220
	 604021	9m	2m	1	2 ud.	20	50	1800	1500	300
	 604035	1,30m	1,50m	1	10 ud.	15	29	195	165	30
	 604028	3m	2m	1	5 ud.	20	48	600	520	80
	 604026	6m	2m	1	3 ud.	20	63	1140	920	220
	 604054	9m	2m	1	2 ud.	20	50	1800	1500	300
	 604010	1,50m	2m	1	8 ud.	20	46	300	260	40
	 604011	3m	2m	1	5 ud.	20	48	600	520	80
	 604012	6m	2m	1	3 ud.	20	63	1140	920	220
	 604020	9m	2m	1	2 ud.	20	50	1800	1500	300
	 604016	1,50m	2m	1	8 ud.	20	46	300	260	40
	 604017	3m	2m	1	5 ud.	20	48	600	520	80
	 604019	6m	2m	1	3 ud.	20	63	1140	920	220
	 604022	9m	2m	1	2 ud.	20	50	1800	1500	300


Cortina Red LED

Consultar accesorios disponibles en pág. 100 - 101



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.


Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65



Ref.	Medida	W	Nº	máx.
606011-R	2*1m	15	200	10ud.
606013-R	2*2m	30	400	5ud.
606017-R	2*3m	47	600	3ud.
606004-R	2*1m	15	200	10ud.
606015-R	2*2m	30	400	5ud.
606007-R	2*3m	47	600	3ud.
606002-R	2*1m	15	200	10ud.
606014-R	2*2m	30	400	5ud.

Alimentación 230V 50Hz AC/DC

Ref. 602999		Ref. 602998	
-----------------------	--	-----------------------	--




Ayuntamiento de Petrer, Alicante

Bandera LED

Consultar accesorios disponibles en pág. 100 - 101



Alimentación Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65




BANDERA ESPAÑA



Red LED

Ref.	↕	↔	W	Nº	🔗 máx.
606008	0,90m	1,50m	29	264	10ud.



BANDERA ORGULLO




Red LED *Bandera horizontal

Ref.	↕	↔	W	Nº	🔗 máx.
606016-T	1,10m	1,60m	29	264	10ud.



Cortina LED *Bandera vertical

Ref.	↕	↔	W	Nº	🔗 máx.	Nº Caídas	Caídas con rosca
604055-T	1,10m	1,80m	29	198	10ud.	18	Sí




PRODUCTOS MINI BALL

GUIRNALDA LED

Ref.	↔	Nº
608039	5m	250
608040	10m	500
608036	5m	250
608037	10m	500
608038	10m	500

5m	Incluye Controlador	Timer	
Alimentación Incluida	8 funciones con memoria	8h ON 16h OFF	IP44



CLUSTER LED

Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula Opal	IP44	Producto Enlazable



Ref.	↔	W	Nº	↔ máx.	Alimentador
607016	5m	11	480	10ud	NO Ref.602999



GUIRNALDA LED

Ref.	↔	Nº
608046	11m	560
608028	16m	800
608047	24m	1200
608048	36m	1800
608033	8m	400
608043	14m	700
608044	20m	1000
608058	30m	1500
608034	11m	560
608035	20m	1000
608045	30m	1500
608057	11m	560
608029	16m	800
608053	24m	1200
608054	36m	1800

3m	Incluye Controlador	Timer	
Alimentación Incluida	8 funciones con memoria	8h ON 16h OFF	IP44



ICICLE LED



3m	
Alimentación Incluida	IP44

Ref.	↕ máx.	↔	Nº	Efectos
608041	0,5m	6m	180	No
608049	0,5m	12m	360	No
608042	0,5m	6m	180	Sí
608050	0,5m	12m	360	Sí



CLUSTER MINI LED

Consultar accesorios disponibles en pág. 100 - 101

				Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	IP44	Producto NO Enlazable	230V 50Hz AC/DC		

Cluster Mini LED				
Ref.	↕	W	Nº	
607006	0,75m	5	76	
607007	1,25m	7	126	
607008	1,75m	10	176	



Cluster Mini LED +				Nº		
Ref.	↕	W	Total	Fijo	Flash	
607009	0,75m	5	76	56	20	
607010	1,25m	7	126	86	40	
607011	1,75m	10	176	136	40	



3m	Incluye Controlador	Timer	
Alimentación Incluida	8 funciones con memoria	8h ON 16h OFF	IP44

Ref.	↔	Nº
607029	5,6m	768
607030	11m	1512
607032	4,2m	576
607031	5,6m	768
607025	8,4m	1152
607026	11m	1512
607027	14,6m	2016
607028	21,8m	3000

CORTINA LED EFECTO CASCADA

3m	Incluye Controlador	Timer	
Alimentación Incluida	15 funciones con memoria	8h ON 16h OFF	IP44



Ref.			Nº	Nº Fijos	Nº Cascada	Nº Caídas
608051	1,5m	2m	1008	576	432	12
608052	1,5m	2m	1008	576	432	12



GUIRNALDA LED EFECTO CASCADA

Ref.		Nº	Nº Fijos	Nº Cascada
608032	10m	710	500	210
608031	20m	1410	1000	410

Ref.		Nº	Nº Fijos	Nº Cascada
608030	20m	1410	1000	410



ASÍ FUNCIONA EL EFECTO CASCADA



GUIRNALDA MICRO LED

		W		Cable
Alimentación Incluida	230V 50Hz	4	IP65 IP44 Plug	PVC

Transformador 31V-230V	IP44
	Cambio de efecto por botón. 8 Funciones con memoria.



Transparente



Verde

Ref.	↔	Nº
608004	2m	20
608007	4m	40
608010	6m	60
608012	14m	140
608013	14m	140
608003	15m	300
608014	20m	200
608024	20m	200
608006	20m	400
608008	20m	400
608026	25m	250
608025	25m	250
608027	30m	300
608015	30m	300




CORTINA MICRO LED

Ref.			W	máx.	Nº	Nº Caídas		Alimentador
608020	2,3m	1m	3	3ud.	230	10	IP65	NO Incluido
608021	3m	1m	3	NO	300	10	IP65	Inluido



Transformador - Ref. 602958	
31V - 230V / IP44	
Cambio de efecto por botón 8 Funciones con memoria	



Alimentador

4m Transformador incluido (220V a 4,5V)



GUIRNALDA DE LUCES

	Ref.	Formato	Ø	↔	W	Nº 	 máx.	IP44
	603118	Esférica	5cm	10m	10	20	3ud.	
	603119	Estándar	6cm	10m	2	20	NO	
	603120	Globo	8cm	10m	2	20	NO	
	603122	Estándar	6cm	5m	1,5	10	NO	
	603123	Globo	8cm	5m	1,5	10	NO	
	603124	Diamante	11cm	5m	1,5	10	NO	
	603125	Estándar	6cm	5m	1,5	10	NO	
	603126	Globo	8cm	5m	1,5	10	NO	

Iluminación Solar

PANEL SOLAR

Ref. 703000-T				
Batería		Litio recargable 1200 mAh		
Cable		5m de longitud, PVC Negro		
Funciones		8 Efectos de Iluminación - Encendido		
Accesorios incluidos				
Tornillos	Panel	Soporte	Pincho	Cable PVC
				

Para un correcto funcionamiento, la placa solar debe recibir luz solar directa.

GUIRNALDA SOLAR LED

Ref.	703001-T	703002-T	703003-T	703004-T
Cable				
Longitud	10m (2 tramos de 5m enlazados)			
NºLEDs	100			
↺ máx.	50m			

Color LED  Luz Cálida

CORTINA SOLAR LED

Ref.	704001-T	704002-T	704003-T
Cable			
Tamaño	↔3*0,40m↕	↔2*1m↕	↔1*2m↕
Tramos	3T	2T	1T
NºLEDs	120	200	200
↺ máx.	4ud.	2ud.	2ud.
Caídas	30	20	10

Color LED  Luz Cálida



					
Bluetooth App	Alimentación Incluida	230V 50Hz	IP44	NO Enlazable	Mando a distancia incluido

Controla el color, el ritmo y la atmósfera desde tu móvil


La colección RGB Smart permite transformar cualquier espacio con luz dinámica, color y efectos personalizables. A través de una app intuitiva, podrás ajustar en tiempo real cada instalación, adaptándola al ambiente, al evento o al estilo que quieras crear.

Sincroniza hasta 5 unidades a la vez y consigue un efecto continuo, envolvente y totalmente coordinado.

Aplicaciones más utilizadas

- Fachadas y balcones
- Instalaciones verticales
- Terrazas y jardines
- Eventos y espacios comerciales

Escanea para ver
cómo funciona



Malla Micro LED

	Ref.	↔	N°	W
	608023-A	2*2m	400	16



Guirnalda Mini LED F5

	Ref.	↔	N°	W
	608017-A	10m	100	4
	608018-A	20m	200	8



Guirnalda Micro LED

	Ref.	↔	N°	W
	608016-A	20m	200	7



Guirnalda Micro Ball

	Ref.	↔	N°	W
	608019-A	10m	100	3



Icicle Micro LED

	Ref.	↔	N°	W
	608022-A	2,85*0,70m	105	5



Medusas Luminosas




Ref. 602033

Ø 0,45m - 1,10m (alto aprox.) 12V 9W

Ø 0,60m - 1,50m (alto aprox.) 31V 15W

IP20 Led Cálido - Cable Cobre

Pack 2ud · Altura Ajustable



Bola 3D



Ref. 602018 602019 602020

Ø 0,20m 0,30m 0,40m

3,6W 3,6W 6W

IP20 Led Cálido - Cable Cobre

Disponible en 3 tamaños



Esferas 3D Plegables




Ref. 602029 602030 602031 602032

Ø 0,30m 0,40m 0,50m 0,60m

IP20
6W Led Cálido - Estructura Plata

3D Plegable



Flor Estelar



Ref. 602040

Ø 0,30m 0,40m

Nº Led 48 led 64 led

IP20 - 3,6W Led Cálido - Cable Dorado

Pack 2ud · Moldeable



Flor Diente de León



Ref. 602016

Ø 0,45m

Nº Led 480 led

IP20 - 4,5V - 3,6W Led Cálido - Cable Negro

Moldeable



Flor Diente de León




Ref. 602037 602038

Ø 0,60m 0,80m

Nº Led 600 1080

IP20 Led Cálido - Cable Blanco

Moldeable



Gotas Luminosas



Ref. 602063

Ø 6cm ↑ 18cm 30leds

Caídas de 180cm

230V - 15W Led Cálido - Estructura Plata

10 Gotas Luminosas





Pack 2 Estrellas

Cable Iluminado 0,70m



Ref. 602027

↑ 0,58m ↑ 0,38m



Pack 2 Copos

Cable Iluminado 0,70m



Ref. 602028

↑ 0,57m ↑ 0,37m

5m

Incluye
Controlador

Timer

Alimentación
Incluida

8 funciones
con memoria

8h ON
16h OFF



Metal Cluster



Ref.



Nº



607019

10m

1000



607020

20m

2000



607021

10m

1000



607022

20m

2000



607023

10m

1000




607024

20m

2000

Cortina Mini Led · Misma altura

Ref.	↕	↔	Nº 	Nº Caídas		W	
 607017	3m	4,8m	2.880	24	NO	25	31V



Cortina Mini Led · Diferentes alturas

Ref.	↕	↔	Nº 	Nº Caídas		W	
 607018	1,50m	1,2m	432	9	NO	6	6V



Estrella de Suelo 3D

Ref. 602025

↕ 120*15*114cm


Led Cálido



Pack de 2

Ref. 602082

LED · PILAS · IP20 · TIMER 6/18H



Pack de 3

Ref. 610315



Pack de 2

Ref. 602083

LED · PILAS · IP20 · TIMER 6/18H




Ref. 610319

 LED · Estructura negra

IP44 · TIMER 6/18H

REGULABLE A 4 NIVELES

25%
50%
75%
100% CON FLASH



60cm
Ø 16cm

80cm
Ø 20cm

Ø 58*6cm
840 Led

Ø 50*5cm
720 Led

Ø 38*4cm
480 Led

Pack 3 Renos 3D

Ref. 602021



	Macho	Hembra	Cría
	135cm	120cm	50cm
	24cm	24cm	15cm
	70cm	70cm	70cm

Led Cálido



Reno Saltando 3D

Ref. 602023



 135*15*80cm

Led Cálido



Reno de Pie 3D

Ref. 602022



 140*20*70cm

Led Cálido



Pack Trineo y Reno 3D

Ref. 602024



Reno 130*20*70cm

Trineo 59*23*70cm

Led Cálido



**No incluye muñeco*



Ref. 610308

↕ 80*68cm



Ref. 610305

↕ 72*30cm



Ref. 610304

↕ 80*68cm




Ref. 610309

↕ 80*68cm



Ref. 610313

↕ 90*30cm



Ref. 610314

↕ 90*30cm



Pack de 4 Bolas · Champagne



Ref. 610307

Ø 15cm



Pack de 4 Bolas · Dorado

Ref. 610306

Ø 15cm



Pack de 3

Ref. 610303

Ø 25cm



Ref. 610301

INT Ø 30cm

EXT Ø 50cm



Pack de 7



TIMER 6/18H · Pilas

Ref. 602085

2PCS | 10*7,5cm

2PCS | 12,5*7,5cm

2PCS | 15*7,5cm

1PCS | 20*7,5cm



Pack de 3 Porta Velas

Ref. 610302

S ↑↓ 23*10cm

M ↑↓ 39*14,5cm

L ↑↓ 49,5*18cm



Nacimientos

Arte en miniatura: rostros y manos en resina, accesorios metálicos y vestiduras de tela real para un realismo excepcional.



Ref. 610004

↕ 0,25m



Ref. 610006

↕ 0,25m



Ref. 610005

↕ 0,25m



Ref. 610012

↕ 0,35m



Ref. 610010

↕ 0,35m



Ref. 610013

↕ 0,35m



Nacimientos



NACIMIENTOS EXCLUSIVOS Y ARTESANALES

Figuras fabricadas con materiales de alta calidad como organza, terciopelo, raso, resina, madera o metales.

Debido a su diseño y gran tamaño son ideales para decorar espacios grandes, como ayuntamientos, centros comerciales, aeropuertos, hoteles, iglesias, restaurantes, escaparates...

Producto de Interior.

Ref.	610014	610020
------	--------	--------



0,68m 1m



Ref.	610015	610019
------	--------	--------



0,68m 1m



Ref.	610018	610095
------	--------	--------



0,68m 1m



Ref.	610016	610093
------	--------	--------



0,68m 1m





Boas y Coronas

La calidez que transforma los espacios






Boas y Coronas

CORONA PEQUEÑA

Ref.	Ø	
610206	0,60m	150 tips



Combina con la
Guirnalda Micro LED
Consultar pág. 36



Ref.



610247	0,60m	35 tips
610248	0,80m	80 tips
610249	1m	115 tips



CORONA GRANDE

Ref.	Ø	
610232	0,80m	360 tips



Ilumina con Guirnalda Micro LED o Cluster LED
Consultar pág. 32, 33, 34, 35, 36 y 41

BOA

Ref.	↔	Ø	
610215	2,70m	0,30m	540 tips
610246	1,90m	0,20m	400 tips



Simulación BOA
(Iluminación y decoración No Incluida)

BOA GUIRNALDA DECORADA

Ref.	↔	Ø	
610298	1m	0,29m	140 tips
610300	1,50m	0,32m	180 tips



BOA GUIRNALDA

Ref.	↔	Ø	
610211	1,60m	0,39m	300 tips



BOA IMPERIAL

Ref.	↔	Ø	
610216	3*0,75m	0,30m	670 tips



Árboles de Navidad

ÁRBOL DE PARED 180°

¡Decora con estilo y ahorra espacio!



Descubre nuestro exclusivo Árbol de Navidad para pared, diseñado especialmente para aquellos que desean la magia de la Navidad sin sacrificar espacio. Este innovador medio árbol se coloca fácilmente contra la pared, mostrando un frente perfecto para iluminar y decorar.

Ref.



610219

2,10m

1,24m

863 tips

*Decoración y Luces NO Incluidas



ÁRBOLES NEVADOS

Ref. 610224



2,10m



1,15m



1254 tips

Nevado



Ref. 610222



1,80m



0,74m



283 tips

Nieve



Ref. 610221



1,50m



0,74m



228 tips

Nieve, Piñas y Bayas



Ref. 610245



2,40m



1,35m



2266 tips

Árbol blanco



Iluminación NO Incluida



Ref. 610236



2,40m



1,30m



2158 tips

Nevado



Iluminación NO Incluida



55

Árboles de Navidad

Ref. 610218



↑↓ 1,80m

∅ 1,16m

🌿 877 tips



Iluminación
NO Incluida



Ref. 610241

↑↓ 1,80m

∅ 1,10m

🌿 727 tips



Ref. 610229



↑↓ 2,10m

∅ 1,42m

🌿 1682 tips



Ref. 610227

↑↓ 2,10m

∅ 1,27m

🌿 1000 tips



IDEAL PARA ESPACIOS PEQUEÑOS

Decore el acceso a su negocio, con un árbolito a ambos lados de la puerta, dará un toque elegante y diferencial. Ideal para escaparates, hogares, etc.

ÁRBOL SLIM BASIC

Ref. 610233

↑↓ 1,80m

∅ 0,60m

🌿 469 tips



Ref. 610207

↑↓ 2,10m

∅ 0,80m

🌿 592 tips



ABETO SLIM ALPINO

Ref. 610223

↑↓ 2,10m

∅ 0,86m

🌿 603 tips



ÁRBOL SLIM ELEGANCE

Ref. 610225

↑↓ 1,80m

∅ 0,60m

🌿 636 tips

Ref. 610234

↑↓ 2m

∅ 0,70m

🌿 850 tips

Ref. 610235

↑↓ 2,40m

∅ 0,85m

🌿 1035 tips

Árboles de Navidad

Iluminación
NO Incluida



Ref.	610242	610243	610244
↑↓	2,40m	3m	4m
∅	1,35m	1,80m	2,30m
🌿	1555 tips	2625 tips	4500 tips



Iluminación
NO Incluida



Ref.	610237	610238	610239	610240
↑↓	2,40m	2,70m	3,50m	4,50m
∅	1,35m	1,50m	1,90m	2,35m
🌿	2296 tips	3066 tips	5660 tips	8011 tips



Ilumina tu árbol de navidad con nuestras **Guiraldas Micro Led**, **Cluster Mini Ball** o con la última tendencia de **Guiraldas RGB Smart**.
Consultar pág. 32, 33, 34, 35, 36 y 41



Ref.	610226
↑↓	3m
∅	1,55m
🌿	3663 tips

Árbol con piñas





Motivos LED

La luz que viste las calles

Ref. **600255**

←→ ↑↓ 2,30*0,60m

 1 pieza

Feliz Navidad

Ref. **600356**

←→ ↑↓ 2,40*0,40m

 2 piezas

Feliz Navidad

Ref. **600357**

←→ ↑↓ 2,40*0,40m

 2 piezas

Feliz Navidad

Ref. **600185**

←→ ↑↓ 2,50*0,60m

 1 pieza

 *Feliz Navidad*

Ref. **600186**

←→ ↑↓ 4*1m

 2 piezas

Feliz Navidad

Ref. **600166**

←→ ↑↓ 4,10*1m

 2 piezas

Feliz Navidad *Incluye guirnalda

*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio

Ref. **600358**

 6*0,70m

 4 piezas



Ref. **600187**

 6*1,30m

 2 piezas



Ref. **600165**

 5*1,50m

 2 piezas



Ref. **600254**

 2,30*0,60m

 1 pieza



Ref. **600361**

 2,40*0,36m

 2 piezas



Ref. **600049**

 2,50*0,60m

 1 pieza



Ref. **600079**

4*0,50m

2 piezas

FELICES FIESTAS

Ref. **600362**

4*0,72m

2 piezas

Felices Fiestas

Ref. **600085** **600084**

4*1m 6*1,20m

2 piezas

Felices Fiestas

Ref. **600047** **600045**

4*1,20m 6*1,30m

2 piezas

Felices Fiestas

Ref. **600363**

6*0,70m

4 piezas

Estrellas multicolor efecto meteorito

Felices Fiestas

*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio



Ref. 612043

4,54*1,70m

3 piezas

Efecto meteorito

24V

*Incluye Guirnalda



Instalación en suelo o colgado



Ref. 600075

2,50*0,60m

1 pieza



Ref. 600077

4*1,20m

2 piezas



Ref. 600191

4*1,20m

2 piezas

Boi Nadal

Ref. 600068

4*1,20m

2 piezas

Bones Festes

Ref. 600360

4,60*0,80m

2 piezas

Bones Festes

Ref. 600074

2,50*0,60m

1 pieza

Bo Nadal

Ref. 600076

4*1,20m

2 piezas

Bo Nadal

Ref. 600359


4,10*0,84m

2 piezas


Bones Festes

*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio


2D Motivos LED



Ref. **600371**
 ↑↓ 1,60m
 ↔ 2m



Ref. **600372**
 ↑↓ 0,50m
 ↔ 1m



Ref. **600366**
 ↑↓ 0,33m
 ↔ 0,73m



Ref. **600111**
 ↑↓ 0,75m
 ↔ 0,35m



Ref. **600112**
 ↑↓ 0,37m
 ↔ 0,70m



Ref. **600113**
 ↑↓ 0,88m
 ↔ 0,40m



*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio

2D Motivos LED



Ref. **600338**

↑↓ 0,80m

↔ 0,70m



Ref. **600339**

↑↓ 0,80m

↔ 0,70m



Ref. **600340**

↑↓ 0,80m

↔ 0,70m



Ref. **600341**

↑↓ 0,80m

↔ 0,70m



Ref. **600348**

↑↓ 0,90m

↔ 0,90m



Ref. **600347**

↑↓ 0,90m


↔ 0,90m



Ref. **600346**

↑↓ 0,90m

↔ 0,90m



Ref. **600350**

↑↓ 0,95m

↔ 0,72m



Ref. **600351**

↑↓ 1m

↔ 0,75m



Ref. **600349**

↑↓ 0,90m

↔ 0,70m

*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio





Ref. 600110



0,80m



0,76m



Ref. 600109



0,80m



0,72m



Ref. 600107



0,80m



0,65m



Ref. 600365



0,80m



0,70m



Ref. 600108



0,70m



0,70m



Ref. 600192



1,50m



1,50m



Ref. 600193



1,40m



1,20m




Ref. 600194



1,40m



1,20m



Ref. 600195



2,20m



1,50m



Ref. **600342**

↑↓ 0,70m

↔ 0,43m



Ref. **600343**

↑↓ 0,60m

↔ 0,55m



Ref. **600344**

↑↓ 0,70m

↔ 0,56m



Ref. **600345**

↑↓ 0,90m

↔ 0,63m



Ref. **600118**

↑↓ 1m


↔ 0,70m



Ref. **600119**

↑↓ 1m

↔ 0,88m



Ref. **600367**

↑↓ 0,58m

↔ 0,45m



Ref. **600370**

↑↓ 1m

↔ 0,94m



Ref. **600369**

↑↓ 1,08m

↔ 0,72m

2D Motivos LED Estrellas Meteorito



IP65


100V -240V

2cm


ESTRELLA METEORITO





Ref.	Color	Tamaño	Nº	W
600364	Blanco	37cm	216	7
600188	Blanco	47cm	324	7
600189	Blanco	67cm	504	7
600190	Blanco	97cm	720	7
600203	RGB	47cm	324	7
600284	RGB	67cm	504	7



LUZ EN CONSTANTE MOVIMIENTO



ESTRELLAS METEORITO CON HILO LUMINOSO



Ref. 600337

0,54*0,47m



Ref. 600336

0,54*0,47m





Ref. 600334

↑ 0,60*0,57m



Ref. 600335

↑ 0,60*0,57m



Ref. 600368

↑ 0,60*0,57m



Ref. 600213

↑ 0,50*0,48m

REF. **+Flash**

☆ 600069 1,02*1,07m ☆ 600072 1,02*1,07m ☆ 600070 1,02*1,07m ☆ 600071 1,02*1,07m

☆ 600054 1,34*1,41m ☆ 600055 1,34*1,41m ☆ 600056 1,34*1,41m ☆ 600057 1,34*1,41m

+Flash



Combinación



Ref. 600098

↑ 1,02*1,07m




Ref. 600097

↑ 1,34*1,41m



Ref. 600096

↑ 1,02*1,07m



Ref. 600099

↑ 1,34*1,41m

*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio



Ref. **600296**

↑↓ 0,60m

↔ 1,50m

Ref. **600014**

↑↓ 0,90m

↔ 3m



Ref. **600044**

↑↓ 0,60m


↔ 1,70m



Ref. **600383**

↑↓ 0,72m

↔ 2,30m



Efecto meteorito

Ref. **600385**

↑↓ 0,87m

↔ 2,35m



Ref.



600027 0,80m

600030 1,20m

600032 1,60m



+Flash



Ref.



600035 0,80m

600063 1,20m

Ref.




600036 0,80m

600064 1,20m



*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio

3D Motivos LED Estelar




Ref. **600352**

Ø 60cm

Nº 810

Instalación Colgante




Ref. **600353**

Ø 80cm

Nº 1080


Instalación Colgante



1,05m



			LED	Cable
Alimentación Incluida	IP65	230V	RGB	Blanco



Ref. **600354**

Ø 120cm

Nº 1620

Instalación Colgante y Suelo


Incluye Soporte de Pie



3D Motivos LED Esferas Plegables




ESQUEMA DE PLEGADO



Esfera 3D
+Flash



Esfera 3D
RGB



RGB +Flash

Ref.	Ø	Nº	W	Cable
412090	50m	240	15	Blanco


Cambio de color automático



Restaurante Teselas, Explanada, Alicante




3D Motivos LED Esferas Plegables



ROJO +Flash

Nº

Ref.	Ø	W	Total	Fijo	Flash
412049	30cm	7	100	80	20
412045	50cm	15	240	192	48
412036	80cm	30	510	408	102



CÁLIDO +Flash

Nº

Ref.	Ø	W	Total	Fijo	Flash
412050	30cm	7	100	80	20
412046	50cm	15	240	192	48
412037	80cm	30	510	408	102



AZUL +Flash

Nº

Ref.	Ø	W	Total	Fijo	Flash
412048	30cm	7	100	80	20
412044	50cm	15	240	192	48
412035	80cm	30	510	408	102




BLANCO +Flash

Nº

Ref.	Ø	W	Total	Fijo	Flash
412068	30cm	7	100	80	20
412047	50cm	15	240	192	48
412038	80cm	30	510	408	102

2D Motivos LED Verticales y Horizontales



Ref. 600373

↑↓ 2m

↔ 1m

Ref. 600374

↑↓ 2m

↔ 1m

Ref. 600377

↑↓ 1,50m

↔ 0,44m

Ref. 600375

↑↓ 1,50m

↔ 0,67m

Ref. 600376

↑↓ 1,50m

↔ 0,67m



Ref. 600379

↑↓ 1,50m

↔ 0,67m

Ref. 600378

↑↓ 1,50m

↔ 0,63m

Ref. 600104

↑↓ 2,20m

↔ 1m

Ref. 600090

↑↓ 2,40m

↔ 0,90m



*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio

2D Motivos LED Horizontales



Ref. 600380

3*0,60m

2 piezas



Ref. 600381

3,30*0,70m

2 piezas



Ref. 600382

4*0,66m

2 piezas



Ref. 600161

5,20*1,05m

3 piezas



*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio



Ref.	612032
↕	2,80m
↔	2,45m
W	200



Ref.	600173
↕	2,25m
↔	1,90m
W	66



Ref.	612023
↕	2,40m
↔	1,70m
W	48



2D Motivos Photocall 24V



Ref.	612018
↕	1,55m
↔	1,30m
W	33

Ref.	612015
↕	1,95m
↔	1,50m
W	48



Ref.	612014
↕	2m
↔	1,60m
W	50

Ref.	612017
↕	1,90m
↔	1,07m
W	60

Ref.	612016
↕	2m
↔	0,90m
W	41

*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio



Ref. **612033**

↕ 2m

↔ 1,64m

W 37

Instalación en Suelo



Ref. **612039**

↕ 2,25m

↔ 1,85m

W 120

Instalación en Suelo o Pared



2D efecto 3D



Ref. **612024**

↕ 2,19m

↔ 2,08m

↘ 0,18m

W 24

Instalación en Suelo





Ref.	612042
↕	2,55m
↔	2,50m
W	150

Instalación en Suelo o Pared



Ref.	612040
↕	2,50m
↔	2,50m
W	120

Instalación en Suelo o Pared



Ref.	612034
↕	2,85m
↔	1,70m
W	150

Instalación en Suelo o Pared




Efecto
Meteorito

Ref. 612027

↕ 3,50m

↔ 2,60m

W 100



2D Efecto 3D

Ref. 612022

↕ 2,50m

↔ 2,95m

↗ 0,30m

W 45




Ref. 612037

↕ 3,30m

↔ 3,13m

W 80






Ref. **612026**

↕ 3,50m

↔ 3,05m

W 94



Ref. **600198**

↕ 2,57m

↔ 4,50m



Ref. **612025**

↕ 3,70m

↔ 3,45m

W 86



*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio

3D Motivos LED Suelo 24V



Ref. 600196

1,80m

1,28m

0,25m

Tubo de Neón



Ref. 600197

2m

1,15m

0,25m

Tubo de Neón

Ref. 612028

1,80m

1,74m

0,30m

W 87

Hilo Luminoso



*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio



3D Motivos LED Suelo 24V



Ref. 612031

↕ 2,25m

↔ 1,35m

↘ 1,20m

W 80



Ref. 612041

↕ 1,60m

Ø 1,50m

W 110

Ref. 612030

↕ 2,50m

↔ 1,65m

↘ 1m

W 89



*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio



3D Motivos LED Suelo 24V



Ref. 612038

↑↓ 2,20m

↔ 2m

↗ 0,40m

W 55

Photocall Sentarse



Ref. 612036

↑↓ 1,22m

↔ 2,30m

↗ 1m

W 82

Photocall Sentarse



Ref. 612013

Color ● ●

↑↓ 2,50m

∅ 1m

W 45

Photocall Sentarse



Ref. 612035

↑↓ 2m

↔ 2,12m

↗ 1m

W 70

Photocall Sentarse



*Fabricados con hilo luminoso y estructura de aluminio




3D Motivos LED Suelo 24V



Ref.	612020
Color	● ● ●
↕	5m
∅	2m
W	146
⚡	24V
Estructura	Aluminio



Ref.	612021
Color	● ●
↕	5m
∅	2m
W	158
⚡	24V
Estructura	Aluminio



Ref.	612019
Color	● ●
↕	5m
∅	2m
W	192
⚡	24V
Estructura	Aluminio




Detalle flor y tronco



Cerezo LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610104	Blanco	768	2,50m	1,50m	IP20

Hoja, rama y tronco iluminados



Árbol Ice LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610105	Blanco	1900	2,60m	2,20m	IP20

Árboles Luminosos LED



Detalle de flor y tronco




Árbol Cerezo Premium LED

Ref.	Color	NºLed	↑ ↓	↔	💧
610106	Blanco	1776	3m	2,60m	IP20



Árboles Luminosos LED

Detalle flor y tronco



Árbol Cerezo Fantasía LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610134	Rosa	2592	2,20m	2m	IP65

Detalle de flor y tronco realista



Árbol Joy LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610109	Rojo	648	1,80m	1,20m	IP65



Árboles Luminosos LED



Árbol Golden Arce LED

Ref.	NºLed	↑↓	↔	💧
610135	540	1,50m	1m	IP65
610136	972	2m	1,50m	



Tronco realista y detalle flor

Árbol Arce LED

Ref.	Color	NºLed	↑↓	↔	💧
610122	Blanco	1296	2,50m	1,50m	iP65
610123	Verde				



Detalle flor y tronco

Árboles Luminosos LED




Árbol Sauce Llorón LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610124	Verde	1512	2,30m	1,50m	IP65
610125	Amarillo				



Detalle flor y tronco



Árbol Peonía LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610133	Rosa	1400	2,10m	1,50m	IP65



Detalle flor y tronco iluminados

Árboles Luminosos LED



Árbol Arce LED

Ref.	Color LED	Color tronco	NºLed	↕	↔	💧
610129	Amarillo	Amarillo	684	2m	1,50m	IP65
610131	Verde	Amarillo				



Tronco y flor iluminados



Flor y tronco iluminados

A romantic dinner setting in a large hall. The ceiling is covered in a dense web of warm, golden string lights. A large, ornate crystal chandelier hangs from the center. In the foreground, a round table is set with white linens, dark blue napkins, and several lit candles in glass holders. A centerpiece of white flowers is also on the table. Other similar tables are visible in the background, creating a warm and intimate atmosphere.

Lámparas

Luz cálida para momentos especiales



Lámparas de Mesa Sin Cable



LED	Panel Led		100-240V	Nº	36	W	3		IP20
-----	-----------	--	----------	----	----	---	---	--	------

Descubre la colección de lámparas de mesa sin cable, recargables y con control remoto; ideales para decoración en salones y eventos especiales. Disponen de tres colores de luz a elegir por control remoto, adaptándose perfectamente a diferentes estilos y ambientes.




Ref. 602041

36*36*80cm

- Control Remoto
- Recargable
- 3 Tonos de Luz

Luz Neutra, Fría, Cálida
 Estructura Dorada



Ref. 602044

Ø 32cm ↑↓ 0,70m

- Control Remoto
- Recargable
- 3 Tonos de Luz

Luz Neutra, Fría, Cálida
 Estructura Plata



Ref. 602042

Ø 30cm ↑↓ 0,55m

- Control Remoto
- Recargable
- 3 Tonos de Luz

Luz Neutra, Fría, Cálida
 Estructura Dorada



Lámparas Colgantes



	230V		IP20
--	------	--	------



Ref. 602046
 Ø 80cm ↑↓ 1,35m
 36W - 120 LEDs
 12,20kg

Ref. 602047
 Ø 50cm ↑↓ 0,70m
 15W - 50 LEDs
 5,30kg


- Luz Cálida - E14
- Estructura Dorada



Ref. 602056
 Ø 60cm ↑↓ 1m
 10W - 5 Lámp.
 7,60kg



- Luz Cálida - E14
- Estructura Dorada



Ref. 602059
 Ø 55cm ↑↓ 1,25m
 10W - 5 Lámp.
 5kg



- Luz Cálida - E14
- Estructura Dorada



Ref. 602075
 Ø 75cm ↑↓ 0,80m
 20W - 10 LEDs
 8kg



- Luz Cálida - E14
- Estructura Dorada



Ref. 602060
 Ø 95cm ↑↓ 1,15m
 20W - 10 Lámp.
 9kg



- Luz Cálida - E14
- Estructura Dorada



Ref. 602061
 Ø 95cm ↑↓ 1,25m
 24W - 12 Lámp.
 7,90kg



- Luz Cálida - E14
- Estructura Dorada



Lámparas Colgantes




Ref. 602057

Ø 78cm ↑↓ 1,20m
22W - 11 Lámp.
11,40kg

Ref. 602058

Ø 58cm ↑↓ 0,85m
14W - 7 Lámp.
6,90kg

- Luz Cálida - E14
- Estructura Dorada



Ref. 602062

Ø 105cm ↑↓ 1m
30W - 15 Lámp.
5,5kg



- Luz Cálida - E14
- Estructura Transp.



Ref. 602045

Ø 60cm ↑↓ 0,85m
42W - 140 LEDs
5,90kg



- Luz Cálida
- Estructura Dorada



Ref. 602055

Ø 50cm ↑↓ 1,70m
42W - 140 LEDs
7kg



- Luz Cálida
- Estructura Dorada




Ref. 602053

Ø 33cm ↑↓ 0,58m
9W - 30 LEDs
1,6kg

Ref. 602076

Ø 45cm ↑↓ 0,85m
21W
3,5kg

- Luz Cálida
- Estructura Dorada



Ref. 602054


Ø 33cm ↑↓ 0,52m
12W - 40 LEDs
1,6kg

Ref. 602077

Ø 45cm ↑↓ 0,78m
18W
3kg

- Luz Cálida
- Estructura Dorada





Soporte

290*170cm

Base

90*40cm

- Estructura de Hierro
- Colgar máximo: 8kg
- Disponible en dos colores



Complementa tu Decoración



230V



IP20



Ref. 602071

Ø 60cm ↑ 1m
2W - 10 LEDs

- Control Remoto
- Recargable
- Sin cable


- Luz Cálida
- Estructura Dorada



Ref. 602070

Ø 68cm ↑ 1,78m
26W - 13 Lámp.

- Luz Cálida - E14
- Estructura Dorada




Suelo Luminoso

Ref. 602074

↑ 60*60cm

6W - 200 LEDs
100 - 230V
IP20



- Luz Cálida



Ref. 602072

Ø 42cm ↑ 1,95m
27W - 135 LEDs

- Luz Cálida
- Estructura Dorada



Ref. 602073

↑ 290*150cm

Base
60*35cm

25W - 300 LEDs

100 - 230V

IP20

- Luz Cálida - Tira LED
- Estructura Blanca de Hierro



Lámparas de Suelo



Ref. 602068
 Altura Ajustable
 160cm - 220cm

Lámpara
 Ø 30cm ⇅ 0,23m
 4W - 2 Lámp.


● Luz Cálida - E14
 ● Estructura Plata



Ref. 602069
 Altura Ajustable
 160cm - 220cm

Lámpara
 Ø 30cm ⇅ 0,23m
 4W - 2 Lámp.

● Luz Cálida - E14
 ● Estructura Dorada



Ref. 602067
 Altura Ajustable
 140cm - 220cm

Lámpara
 Ø 50cm ⇅ 0,35m
 9W - 30 LEDs

● Luz Cálida
 ● Estructura Dorada y Negra



Ref. 602066
 Estructura
 ⇅ 180cm*60cm

Lámpara
 Ø 21cm ⇅ 0,31m
 18W - 60 LEDs
 3 Luminarias


● Luz Cálida
 ● Estructura Dorada



Ref. 602064
 Estructura
 ⇅ 180cm - 55cm

Lámpara
 Ø 31cm ⇅ 0,36m
 9W - 30 LEDs

○ Luz Blanca
 ● Estructura Plata



Ref. 602065
 Estructura
 ⇅ 180cm - 55cm

Lámpara
 Ø 31cm ⇅ 0,36m
 9W - 30 LEDs

● Luz Cálida
 ● Estructura Dorada



Cadenas Luminosas



LED Tira ⚡ 100 - 240V 💧 IP20



Ref. 602049

Ø 75cm ↑↓ 1,20m

60W - 720 LEDs



- Luz Cálida
- Estructura Plata



Ref. 602048


Ø 75cm ↑↓ 1,20m

87W - 576 LEDs

• Control Remoto



- Luz RGB
- Estructura Plata



Ref. 602052

↔ 120*35cm

12W - 144 LEDs



- Luz Cálida
- Estructura Plata



Ref. 602050

↔ 120*35cm

12W - 144 LEDs



- Luz Cálida
- Estructura Plata



Ref. 602051

Ø 20cm ↑↓ 0,35m

- 18W - 216 LEDs
- 3 Lámparas
- Altura Ajustable





- Luz Cálida - Tira LED
- Estructura Plata



Accesorios

Alimentación 230V AC/DC 6A

Ref.	Color	↔
602998	○	1,50m
602999	●	





Cable Unión Guirnalda con Hilo Luminoso

Ref.	Color	↔	Conector
602971	○	0,50m	Macho / Hilo Luminoso
602972	○	1m	Macho / Hilo Luminoso
602973	○	1,50m	Hembra / Hilo Luminoso
602988	○	2m	Hembra / Hilo Luminoso



Cable Unión

Ref.	Color	Salidas	Separación entre salidas
602997	●	6	10cm
602995	●	12	10cm
602991	○	6	15cm
602962	○	6	30cm
602966	●	6	30cm
602961	●	6	50cm
602960	○	6	50cm
602994	●	5	1m
602950	●	6	1m
602944	○	6	1m
602959	●	6	1,50m



Accesorios


Alimentación Cortina 24V

Ref.	Color			 máx.
602990		24V - 230V	IP65	2ud.



Cable Unión

Ref.	Color	Salidas	Conector
602951		3	Macho / 3 Hembra
602986		3	Macho / 3 Hembra



602987		2	Macho / 2 Hembra
602956		2	Macho / 2 Hembra



Ref.	Color		Conector
602975		0,50m	Macho / Hembra
602974		1m	
602985		1,50m	
602963		2m	



Malla PVC

Ref.	Color	 
602940		1 x 10m
602939		
602938		



Condiciones

La realización de un pedido supone que el comprador acepta las siguientes condiciones generales de venta y suministro de la empresa VAEZA LIGHTING S.L.

PEDIDOS:

Para una mayor agilidad en la gestión de sus pedidos y evitar errores de suministro, rogamos los remitan por email a comercial@vaelzaled.com

Si realiza Pedido Telefónico, Vaelza no se hará responsable de un envío erróneo, ya sea por la referencia o por las unidades suministradas. La sustitución de dicho material erróneo (envío y recogida de mercancía) se realizará con Portes en Factura o Portes debidos según indique el cliente.

Los pedidos de materiales de fabricación especial o diseño exclusivo no podrán anularse por el comprador sin nuestra aprobación por escrito. En caso de aceptación por nuestra parte, los gastos originados hasta el momento de su anulación correrán a cargo del cliente.

PLAZOS DE ENTREGA:

A petición del cliente el plazo de salida del material se podrá confirmar después de cursar el pedido, dicho plazo será a modo orientativo, no nos hacemos responsables de los retrasos que pudieran existir, tampoco implicará la cancelación del pedido, ni la imputación de penalizaciones e indemnizaciones. Posteriormente el pedido será enviado por una empresa de transporte externa, por lo que todos los retrasos que se pudieran producir, bien por problemas de logística, pérdida o rotura de la mercancía durante el transporte no es responsabilidad de VAEZA LIGHTING S.L.

TRANSPORTE:

Todos los pedidos suministrados a Portes Pagados o con Portes en Factura se gestionarán a través de nuestra agencia de transporte. En caso de Portes Debidos el cliente deberá de dar orden a su propia agencia para gestionar la recogida en nuestras instalaciones.

ENTREGAS:

El comprador tiene la obligación de revisar la mercancía a la entrega e indicar en el albarán del transportista cualquier anomalía detectada, rotura o falta de bultos indicados. De no ser así, y transcurridas 24h, la agencia de transporte entiende que la mercancía ha sido entregada correctamente y por lo tanto no aceptará reclamación alguna, VAEZA no asumirá en este caso ningún tipo de responsabilidad.

En caso de siniestro con el transporte, VAEZA o un representante o perito podrá personarse en las instalaciones para comprobar la existencia del siniestro, la causa y el alcance de los daños. La responsabilidad de VAEZA se limita a los productos perdidos, o dañados, VAEZA no tendrá ninguna responsabilidad sobre incumplimiento de plazo de entrega, o perjuicio que pueda ocurrir de un siniestro del transporte.

GASTOS DE ENVÍO:

Los artículos que aparecen en la Tarifa con * se servirán siempre a Portes Debidos o portes en Factura independientemente del importe del pedido. Son productos con mucho volumen y el coste de envío varía mucho en función de la localidad de destino.

Portes Pagados para pedidos superiores a 650€ netos en Península, Portugal y Mallorca (otras islas consultar), 850€ netos para Las Palmas y Tenerife y 1.000€ para Lanzarote (otras islas consultar).

DERECHOS DE PROPIEDAD:

La mercancía suministrada es de nuestra propiedad hasta que haya sido pagada en su totalidad. El derecho de propiedad queda subsistente aun después de que el comprador haya vendido el producto, hasta la total cancelación de la deuda con VAEZA LIGHTING SL.

DEVOLUCIONES:

Se trata de un producto de campaña, por lo que no se admite devolución alguna de producto.

GARANTÍA:

El periodo de garantía general del producto es de 1 año, siempre y cuando la avería o el mal funcionamiento no sea derivado de una mala instalación, desinstalación, mantenimiento o conservación del producto. El periodo de garantía tiene en cuenta los encendidos y apagados marcados en la norma IEC.

Les recordamos que nuestros productos son Decoraciones Festivas, y, por lo tanto, temporales, donde la Garantía cubre únicamente el defecto de fabricación, y no el deterioro, ni el cese o mal funcionamiento derivado por diferentes motivos como:

1. Horas de funcionamiento.
2. Instalaciones perpetuas.
3. Agentes climáticos.
4. Instalaciones volátiles, donde el producto no se encuentre totalmente sujeto, para evitar golpes derivados del viento, o en instalaciones donde las conexiones soporten la tensión o presión de su propio peso.
5. Instalaciones sin la debida protección de sobretensiones del suministro eléctrico, etc....
6. Instalaciones sin protección al agua en conexiones, uniones, etc...



Condiciones

7. Negligencia.
8. Uso indebido.
9. Manejo inapropiado.
10. Instalación, desinstalación, almacenamiento, mantenimiento o conservación incorrectos.
11. Subidas de tensión.
12. La garantía será nula si el producto no es utilizado para el propósito para el que fue diseñado.
13. Alimentación por grupos electrógenos.
14. Fluctuaciones de corriente eléctrica.
15. Instalaciones en ambientes corrosivos.
16. Incumplimiento de las instrucciones de instalación y mantenimiento.
17. No se aplicará Garantía alguna de un producto que haya sido manipulado, cortado o deteriorado.

El incumplimiento de estas indicaciones descritas, invalida la garantía del producto.

EJECUCIÓN DE GARANTÍA:

En caso de defecto de fabricación, el comprador deberá dar parte a Vaelza y cumplimentar la Ficha de Incidencia proporcionada por la empresa, y aportar foto o video del producto deteriorado y de la instalación, albarán o factura de la compra, remitir la información a soporte@vaelzaled.com y le indicaremos el protocolo a seguir en cada caso. Si se determina que el producto sufre un defecto de fabricación, le realizaremos la reparación o sustitución del mismo a determinar por Vaelza en cada caso. Solo en caso de que no sea posible la reparación o tengamos rotura de stock se procederá al abono del producto.

La Garantía en ningún caso cubre los daños causados al cliente, ni a una tercera persona, tampoco cubre los gastos ocasionados por el daño causado, ni los gastos de instalación o sustitución de producto, tales como, mano de obra, grúas, materiales, etc....

Una vez transcurrido dicho periodo de garantía no se aceptará reclamación alguna de producto, ya que se entiende que el producto ha funcionado correctamente durante la campaña y su deterioro está originado por el método de desinstalación, incorrecto almacenaje, mala conservación, una incorrecta manipulación, etc.

La recepción de productos no notificados con anterioridad por parte del cliente puede implicar por parte de VAEZA, el rechazo de la entrega o reclamación.

RECOMENDACIONES:

Le recomendamos desinstalar todos los motivos y decoraciones luminosas al finalizar la campaña y evitar así el deterioro del producto originado por los rayos ultravioletas del sol y los diferentes agentes climáticos.

Le recomendamos encender siempre las decoraciones antes de su instalación en cada campaña para realizar una comprobación del correcto funcionamiento, estado del producto y sus conexiones. Para instalaciones en el exterior revise y proteja bien las conexiones contra la humedad y el agua en cada caso, todas las campañas.

LÍMITES DE GARANTÍA:

La garantía no incluye cargos por trabajo relacionados con la instalación, desmontaje o reemplazo del producto. La responsabilidad de VAEZA respecto de un producto defectuoso se limitará a las sumas abonadas a VAEZA por dicho producto defectuoso.

CONDICIONES DE USO:

Estas condiciones de uso están dirigidas al instalador y al usuario final del producto, para que conozcan las limitaciones, características, recomendaciones del uso de los productos, y así poder disfrutar durante mayor tiempo de su vida útil, y evitar averías y defectos por uso inadecuado:

1. Es de obligado cumplimiento en aplicaciones industriales y de alumbrado público la aplicación de la ITC BT09-4 del REBT (instalación de protectores de sobretensiones en líneas y luminarias)
2. La garantía implica el uso del producto en ambientes de temperatura adecuados, humedad relativa media inferior al 80% o uso acorde a los supuestos del índice IP determinado, calidad de la red eléctrica adecuada, y sin agentes agresivos que puedan dañar de forma prematura los componentes y cuerpos de la luminaria.
3. La protección y estanqueidad de todas las conexiones de los productos son responsabilidad del cliente.
4. Los conectores únicamente tienen la función de enlazar unas unidades con otras, dando la continuidad eléctrica, pero no están preparados para soportar ninguna tensión o fuerza en la instalación, los productos se deben de sujetar a superficies sólidas, o en su defecto, si están suspendidos en el aire, el producto debe de ir sobre cables tensores de acero o un sistema de suspensión que lo sustituya, para que los conectores no soporten tensión o presión alguna.
5. Para un correcto funcionamiento del producto, y obtener una protección IP65, el cliente debe de proteger todas las conexiones con elementos aislantes a la humedad y al agua, como por ejemplo pegamentos para tal uso, termoretractil, cinta aislante, cinta vulcanizada, etc.... Aconsejando un mantenimiento de estos elementos en cada montaje y desmontaje, o en cada anualidad, en caso de instalaciones permanentes.

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Canastell - Ctra. Agost 136 - 138
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante- España

Telf. +34 965 67 61 09
WhatsApp +34 615 72 40 67

info@vaelzaled.com
www.vaelzaled.com

