

Catálogo de **NAVIDAD**

2025



www.vaelzaled.com / info@vaelzaled.com
+34 965 67 61 09 / +34 615 72 40 67



Descarga
Catálogo
PDF

ÍNDICE

GUIRNALDA PROFESIONAL LED	4 - 9	DECORACIÓN DE INTERIOR	42-47
GUIRNALDA MICRO LED	10	LÁMPARAS SUSPENDIDAS	48-49
GUIRNALDA BALL LED	11	LÁMPARAS RECARGABLES	50
CLUSTER MINI BALL LED	12	LÁMPARAS DE SUELO	51
CLUSTER MINI LED	13	COMPLEMENTOS DECORATIVOS	52-53
RGB	14-15	CADENAS LUMINOSAS	54-55
RGB SMART	16-17	BOLAS 3D PVC XL	56
ILUMINACIÓN LED, ORGULLO Y COLOR	18-19	DISCOS 2D LED	57
ICICLE PROFESIONAL LED	20-23	BOAS Y CORONAS	59
CORTINA PROFESIONAL LED	24-27	ÁRBOLES NAVIDAD	60-62
CORTINA RED LED	28-29	NACIMIENTOS	63-66
HILO LUMINOSO	30-33	MOTIVOS LED	67-88
EFFECTO METEORITO	34	ESFERA 3D PLEGABLE	78-79
LÁMPARAS LED	35	CONOS	89-91
GUIRNALDA E27	36-37	ÁRBOLES LUMINOSOS	92-98
GUIRNALDA LUCES DOMÉSTICA	38-39	LOVE	99
PRODUCTOS SOLARES	40-41	ACCESORIOS	100-101
		CONDICIONES DE VENTA	102-103





*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.

*Las guirnaldas se enlazan unas con otras mediante rosca, no es necesario adquirir ningún accesorio adicional.

*Se pueden enlazar 120m máximo a un mismo alimentador.

Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	Enlazable 120m máx.	IP65 Int/Ext

Alimentación	
230V 50Hz AC/DC	
Ref. 602999	Ref. 602998

*Los tramos permiten unir o separar tramos consiguiendo tiradas de diferentes medidas.

Tramos	
1T	
2T	
3T	

W	
80 leds	6w
100 leds	7w
175 leds	9w
180 leds	9w

Cables					
Blanco	Transp.	Negro	Marrón	Verde	V. Claro
Azu	Naranja	Rosa	Púrpura	Amarillo	Rojo




Leds									
Blanco	Cálido	Ámbar	Amarillo	Naranja	Verde	Rojo	Rosa	Púrpura	Azul

	Ref.	↔	Tramos	Nº
	603055	12m	1	180
	603069	10m	2	100
	603037	12m	1	180
	603036	12m	3	180
	603030	12m	1	180
	603056	12m	3	180
	603011	12m	1	180
	603035	12m	3	180
	603071	10m	2	100
	603092	12m	1	180
	603060	12m	1	180
	603079	12m	3	180
	603068	10m	1	80
	603070	10m	2	100
	603039	12m	1	180
	603017	12m	3	180
	603028	12m	1	180
	603026	12m	3	180
	603010	12m	1	180
	603033	12m	3	180
	603073	10m	2	100
	603047	12m	1	180
	603048	12m	3	180
	603077	10m	2	100
	603088	12m	1	180
	603006	12m	1	180
	603038	12m	3	180
	603076	10m	2	100
	603012	12m	1	180
	603013	12m	3	180

Alimentación			
Ref. 602999		Ref. 602998	

	Ref.	↔	Tramos	Nº
	603051	12m	1	180
	603040	12m	1	180
	603059	12m	3	180
	603034	12m	1	180
	603057	12m	3	180
	603058	12m	3	180
	603061	12m	3	180
	603065	12m	3	180
	603066	12m	3	180





Ayuntamiento San Juan,
Alicante

		Nº					
	Ref.	↔ Tramos	Total	Fijo	Flash		
	603062	12m	3	180	150	30	
	603074	10m	2	100	80	20	
	603022	12m	1	180	150	30	
	603018	12m	3	180	150	30	
	603007	21m	2	175	150	25	
	603019	12m	1	180	150	30	
	603041	12m	3	180	150	30	
	603024	12m	1	180	150	30	
	603044	12m	3	180	150	30	
	603086	12m	1	180	150	30	
	603063	12m	3	180	150	30	
	603075	10m	2	100	80	20	
	603023	12m	1	180	150	30	
	603014	12m	3	180	150	30	
	603005	21m	2	175	150	25	
	603020	12m	1	180	150	30	
	603042	12m	3	180	150	30	
	603016	12m	1	180	150	30	
	603043	12m	3	180	150	30	
	603049	12m	1	180	150	30	
	603053	12m	3	180	150	30	
	603078	10m	2	100	80	20	
	603031	12m	1	180	150	30	
	603045	12m	3	180	150	30	
	603015	12m	1	180	150	30	
	603046	12m	3	180	150	30	

		Nº					
	Ref.	↔ Tramos	Total	Fijo	Flash		
	603021	12m	1	180	150	30	
	603064	12m	3	180	150	30	
	603054	12m	3	180	150	30	
	603025	12m	1	180	150	30	
	603072	12m	3	180	150	30	
	603091	12m	3	180	150	30	
	603067	12m	3	180	150	30	
	603090	12m	3	180	150	30	
	603032	12m	3	180	150	30	
	603004	12m	3	180	150	30	
	603003	12m	3	180	150	30	



Alimentación			
Ref. 602999		Ref. 602998	


*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

		W		Cable
Alimentación Incluida	230V 50Hz	4W	IP65 IP44 Plug	PVC

Transformador 31V-230V	IP44
	Cambio de efecto por botón. 8 Funciones con memoria.



Transparente



Verde



	Ref.	↔	Nº
	608004	2m	20
	608007	4m	40
	608010	6m	60
	608012	14m	140
	608013	14m	140
	608003	15m	300
	608014	20m	200
	608024	20m	200
	608006	20m	400
	608008	20m	400
	608026	25m	250
	608025	25m	250
	608009	25m	500
	608011	25m	500
	608027	30m	300
	608015	30m	300

*Novedad

*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.

Blanco Cálido



230V 50Hz DC	18mm	Cápsula Opal	IP65 Int/Ext

Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		

Ref.	↔	Tramos	Nº	W	máx.	Alimentador
603083	10m	2	100	8	12	NO Incluido
603000	20m	2	200	12	6	Incluido
603089	10m	2	100	8	12	NO Incluido
603087	10m	2	100	8	12	NO Incluido
603084	10m	2	100	8	12	NO Incluido

*Novedad

Esquema Guirnalda Ball





*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP44 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

					Cable
Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula Opal	IP44 Int/Ext	Producto Enlazable	PVC

Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		

Esquema Cluster Mini Ball



Ref.	↔	W	Nº	🔗 máx.
 607016	5m	11w	480	10ud
 607014	5m	11w	240 blanco + 240 cálido	10ud





*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP44 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

					Cable
Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula Transparente	IP44 Int/Ext	Producto NO Enlazable	PVC



Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		

Esquema Cluster Mini LED



Cluster Mini LED			
Ref.	↕	W	Nº
607006	0,75m	5w	76
607007	1,25m	7w	126
607008	1,75m	10w	176

Cluster Mini LED + Flash			Nº		
Ref.	↕	W	Total	Fijo	Flash
607009	0,75m	5w	76	56	20
607010	1,25m	7w	126	86	40
607011	1,75m	10w	176	136	40





PRODUCTOS RGB



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.

Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext	Producto Enlazable



Guirnalda RGB



Ref.	↔ Tramos	Nº	🔗 máx.	W
603081-R	5m	1	50 leds	20 ud. 6w
603082-R	5m	1	50 leds	20 ud. 6w


→ Controlador RGB no incluido



Icicle RGB

Ref.	↕ máx.	↔ Tramos	Nº	🔗 máx.	W	Caídas
605009-R	0,5m	3m	2	114	10 ud.	10w Sin rosca

→ Controlador RGB no incluido



Diferentes opciones de cambios de color y efectos de luz.



Controlador RGB con botón + Mando

Ref. 602981-R

230V 50Hz
AC/DC



Controlador RGB con botón + APP

Ref. 602949-R

230V 50Hz
AC/DC



Imprescindible conexión **WIFI**

ILUMINACIÓN CREATIVA Y PERSONALIZABLE CON TECNOLOGÍA APP BLUETOOTH


Convierte cualquier espacio en una experiencia visual interactiva.



¿CÓMO FUNCIONA?

Todos los productos **RGB SMART** se conectan a través de Bluetooth mediante la app gratuita. Desde ahí puedes controlar la luz en tiempo real, personalizar efectos, colores, patrones y sincronizar hasta **5 unidades** simultáneamente.

MODOS DE USO



JOINT (Unión): Las unidades funcionan como una sola (ideal para crear una figura, un texto o efecto extendido).

SYNC (Sincronía): Cada unidad repite el mismo efecto (perfecto para ambientar espacios envolventes).

CONTROL TOTAL DESDE TU MÓVIL Ilumina a tu manera con la app gratuita



ESCANEA PARA DESCUBRIR SU FUNCIONAMIENTO



		W			Trafo		Cable
Bluetooth App	Alimentación Incluida	10W	230V 50Hz	IP65 Int/Ext	IP44	NO Enlazable	PVC


Guirnalda Mini Led F5

Ref.	↔	Nº
608017-A	10m	100 leds
608018-A	20m	200 leds




Guirnalda Micro Led

Ref.	↔	Nº
608016-A	20m	200 leds



Guirnalda Micro Ball

Ref.	↔	Nº
608019-A	10m	100 leds



Icicle Micro Led

Ref.	↔	↕	Nº
608022-A	2,85*0,70m		105 leds









Malla Micro Led

Ref.	↔	↕	W	Nº
608023-A	2*2m		15w	400 leds



Ilumina cada momento con **ORGULLO**. Nuestra colección LED está diseñada para llenar tus espacios de color y energía, reflejando la diversidad y la inclusión.







			
230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext	Alimentación NO Incluida


Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		



Guirnaldas LED +Flash

Nº 



Ref.	↔	Tramos	W	Total	Fijo	Flash
 603072-T	12m	3	9	180	150	30
 603090-T	12m	3	9	180	150	30
 603032-T	12m	3	9	180	150	30
 603091-T	12m	3	9	180	150	30
 603054-T	12m	3	9	180	150	30
 603003-T	12m	3	9	180	150	30



Colores LEDs y cables



Bandera LED



Ref.	↑↓	↔	Nº 	 máx.	W	Alimentación
606016-T	1,10m	1,60m	264	10ud.	29w	Incluida




*Colores de los LEDs distribuidos de forma horizontal



Cortina LED

Ref.	↑↓	↔	Tramos	Nº 	 máx.	Nº Caídas	Caídas con rosca	W	Alimentación
604055-T	1,10m	1,80m	1	198	10ud.	18	SI	29w	Incluida




		
230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext





ICICLE LED





*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext

Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		



Ref.	↕ máx.	↔	Tramos	Nº	máx.	W	Alimentador
605024	0,5m	3m	2	114	15ud.	5w	Incluido
605016	0,5m	3m	2	114	15ud.	5w	Incluido
605026	1m	3m	3	102	15ud.	8w	NO Incluido
605013	1,2m	3m	2	228	10ud.	10w	Incluido
605018	1,5m	4m	2	304	7ud.	12w	Incluido
605015	0,5m	3m	2	114	15ud.	5w	Incluido
605001	0,5m	3m	2	114	15ud.	5w	Incluido
605025	1m	3m	3	102	15ud.	8w	NO Incluido
605004	1,2m	3m	2	228	10ud.	10w	Incluido
605007	1,5m	4m	2	304	7ud.	12w	Incluido
605017	0,5m	3m	2	114	15ud.	5w	Incluido
605012	1,2m	3m	2	228	10ud.	10w	Incluido
605019	1,5m	4m	2	304	7ud.	12w	Incluido

*Formato ahorro



Samoa, Alicante



Restaurante Torre de Cotes, Alcoy

*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

Icicle LED +Flash								Nº		
Ref.	↑ máx.	↔ Tramos	↔ máx.	W	Alimentador	Total	Fijo	Flash		
605003	0,5m	3m	2	15ud.	5w	Incluido	114	96	18	
605028	1m	3m	3	15ud.	8w	NO Incluido	102	87	15	
605005	1,2m	3m	2	10ud.	10w	Incluido	228	196	32	
605020	1,5m	4m	2	7ud.	12w	Incluido	304	258	46	
605022	0,5m	3m	2	15ud.	5w	Incluido	114	96	18	
605011	0,5m	3m	2	15ud.	5w	Incluido	114	96	18	
605027	1m	3m	3	15ud.	8w	NO Incluido	102	87	15	
605014	1,2m	3m	2	10ud.	10w	Incluido	228	196	32	
605006	1,5m	4m	2	7ud.	12w	Incluido	304	258	46	
605002	0,5m	3m	2	15ud.	5w	Incluido	114	96	18	
605008	1,2m	3m	2	10ud.	10w	Incluido	228	196	32	
605021	1,5m	4m	2	7ud.	12w	Incluido	304	258	46	





CORTINAS






*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext


*Novedad

*Formato ahorro



Ref.			Tramos	Nº	máx.	Nº Caídas	Caídas con rosca	W	Alimentador
604029	0,70m	1m	1	70	30ud.	10	NO	3w	NO Ref.602998
604057	0,70m	1m	1	70	30ud.	10	NO	3w	NO Ref.602999
604047	1m	2m	2	100	15ud.	20	NO	7,5w	NO Ref.602998
604040	1,50m	1,50m	1	225	10ud.	15	SI	32w	Incluido
604002	1,50m	2m	1	300	8ud.	20	SI	41w	Incluido
604041	2m	2m	1	400	5ud.	20	SI	44w	Incluido
604049	2m	2m	2	200	10ud.	20	NO	12w	NO Ref.602998
604042	3m	1m	1	300	8ud.	10	SI	23w	Incluido
604005	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48w	Incluido
604051	4m	2m	2	400	5ud.	20	SI	44w	NO Ref.602998
604008	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	51w	Incluido
604053	7m	2m	2	700	3ud.	20	SI	50w	NO Ref.602998
604023	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	42w	Incluido
604034	1,30m	1,50m	1	195	10ud.	15	SI	29w	Incluido
604027	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48w	Incluido
604025	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	51w	Incluido
604043	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	42w	Incluido
604056	0,70m	1m	1	70	30ud.	10	NO	3w	NO Ref.602999
604046	1m	2m	2	100	15ud.	20	NO	7,5w	NO Ref.602998
604001	1,50m	2m	1	300	8ud.	20	SI	41w	Incluido
604048	2m	2m	2	200	10ud.	20	NO	12w	NO Ref.602998
604004	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48w	Incluido
604050	4m	2m	2	400	5ud.	20	SI	44w	NO Ref.602998
604007	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	51w	Incluido
604052	7m	2m	2	700	3ud.	20	SI	50w	NO Ref.602998
604015	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	42w	Incluido
604003	1,50m	2m	1	300	8ud.	20	SI	41w	Incluido
604006	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48w	Incluido
604009	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	51w	Incluido
604024	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	42w	Incluido

*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.



				Caídas
Alimentación Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext	Con rosca



Ref.	↑	↔	Tramos	↔	máx.	Nº Caídas	W	Total	Nº Fijo	Flash
604013	1,50m	2m	1		8 ud.	20	41w	300	260	40
604014	3m	2m	1		5 ud.	20	48w	600	520	80
604018	6m	2m	1		3 ud.	20	51w	1140	920	220
604021	9m	2m	1		2 ud.	20	42w	1800	1500	300
604035	1,30m	1,50m	1		10 ud.	15	29w	195	165	30
604028	3m	2m	1		5 ud.	20	48w	600	520	80
604026	6m	2m	1		3 ud.	20	51w	1140	920	220
604054	9m	2m	1		2 ud.	20	42w	1800	1500	300
604010	1,50m	2m	1		8 ud.	20	41w	300	260	40
604011	3m	2m	1		5 ud.	20	48w	600	520	80
604012	6m	2m	1		3 ud.	20	51w	1140	920	220
604020	9m	2m	1		2 ud.	20	42w	1800	1500	300
604016	1,50m	2m	1		8 ud.	20	41w	300	260	40
604017	3m	2m	1		5 ud.	20	48w	600	520	80
604019	6m	2m	1		3 ud.	20	51w	1140	920	220
604022	9m	2m	1		2 ud.	20	42w	1800	1500	300

Cortina LED 24V

Alimentación NO Incluida	24V

Ref.	↑	↔	W	↔	máx.	Nº
604030	2m	2m	24w		2ud.	400



Transformador - Ref. 602990 230V - 24V - 60W - Int/Ext Conectar máx. 2ud. cortina

*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext



Ref.	Medida	W	Nº	máx.
606011-R	2*1m	15w	200	10ud.
606013-R	2*2m	30w	400	5ud.
606002-R	2*1m	15w	200	10ud.
606014-R	2*2m	30w	400	5ud.
606004-R	2*1m	15w	200	10ud.
606015-R	2*2m	30w	400	5ud.



Alimentación			
Ref. 602999		Ref. 602998	





Ayuntamiento de Petrer,
Alicante

*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

Alimentación Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext



	Ref.	↑ ↓	↔	W	Nº	🔗 máx.
	606008	0,90m	1,50m	29w	264	10ud.





Mesón San Vicente, San Vicente , Alicante

HILO LUMINOSO



*Para un correcto funcionamiento y obtener una **protección IP65 el cliente debe proteger la conexión con el Alimentador, con la Tapa Final y con cualquier accesorio de Unión adquirido mediante un elemento aislante a la humedad y al agua.**

*El producto tiene una gran flexibilidad que le permite adaptarse a cualquier instalación pero hay que tener en cuenta que **no se pueden realizar ángulos rectos ni agudos.**

***Este producto no es apto para instalaciones aéreas o en movimiento,** instalar sobre estructuras fijas y estables.

***Hacer los cortes sólo por la marca de corte señalizada,** de lo contrario el tramo quedará totalmente inutilizable.

*Para un correcto funcionamiento no instalar en lugares que superen los 40° y para evitar el deterioro del PVC no instalar en lugares con exposición directa al sol.


*No encender el producto mientras esté enrollado, se produciría un sobrecalentamiento y podrían quemarse los Leds.



					W/m
Alimentación Incluida	230V- 50Hz DC	IP65 Hilo IP44 Plug	13mm	36 led/m	3,2w




BLANCO



Ref. 601056-S 15m 1m



ROJO




Ref. 601054 25m NO

Ref. 601020-T 24m 2m




CÁLIDO




Ref. 601051-S 25m 1m

Ref. 601051-T 25m NO

Ref. 601021-T 14m 2m



AZUL




Ref. 601052 25m NO

Ref. 601052-S 25m 1m




VERDE



Ref. 601053 25m NO



MULTICOLOR



Ref. 601055-T 25m NO

Ref. 601058-T 15m NO

Accesorios opcionales

Ref. 601073 Unión + Termo		Ref. 401032 Termoretráctil	 8cm
Ref. 401020 Tapa Final		Ref. 602968 Pegamento	 20ml
Ref. 401022 Anilla Fijadora		Ref. 401030 Perfil PVC	 1m

Imprescindible por corte KIT DE ALIMENTACIÓN

Ref. 601071 AC/DC NO Efectos	Ref. 601070 Controlador Efectos

					W/m			
Alimentacion Incluida	230V-50Hz DC	IP65 Hilo IP44 Plug	13mm	36 led/m	3,2w	90m máx.	1m	45m

Hilo Luminoso LED - 2 Hilos

Nº - 1650 leds




CÁLIDO

Ref. 601002



BLANCO

Ref. 601001



VERDE

Ref. 601006



DORADO

Ref. 601007



ROJO

Ref. 601003



ROSA

Ref. 601008



AMARILLO

Ref. 601004



AZUL

Ref. 601005



Hilo Luminoso LED 2 HILOS



Hilo Luminoso LED 2 HILOS **+Flash**

Hilo Luminoso LED **+Flash** - 2 Hilos

*Novedad



BLANCO +Flash



AZUL +Flash



CÁLIDO +Flash



Nº	Ref. 601018	Nº	Ref. 601010
Fijo	1350	Fijo	1458
Flash	270	Flash	162

Nº	Ref. 601015	Nº	Ref. 601009
Fijo	1350	Fijo	1458
Flash	270	Flash	162

Nº	Ref. 601019
Fijo	1350
Flash	270



*Para un correcto funcionamiento y obtener una **protección IP65 el cliente debe proteger la conexión con el Alimentador, con la Tapa Final y con cualquier accesorio de Unión adquirido mediante un elemento aislante a la humedad y al agua.**

*El producto tiene una gran flexibilidad que le permite adaptarse a cualquier instalación pero hay que tener en cuenta que **no se pueden realizar ángulos rectos ni agudos.**

***Este producto no es apto para instalaciones aéreas o en movimiento,** instalar sobre estructuras fijas y estables.

***Hacer los cortes sólo por la marca de corte señalizada,** de lo contrario el tramo quedará totalmente inutilizable.

*Para un correcto funcionamiento no instalar en lugares que superen los 40° y para evitar el deterioro del PVC no instalar en lugares con exposición directa al sol.

*No encender el producto mientras esté enrollado, se produciría un sobrecalentamiento y podrían quemarse los Leds.

Imprescindible por corte KIT DE ALIMENTACIÓN		
KIT ALIMENTACIÓN	Ref. 601030	Ref. 602965
<ul style="list-style-type: none"> Rectificador Pincho Tapa final Termoretráctil 		


- Seccionar por la marca de corte

- Ejemplo unión con Alimentación


- Ejemplo unión

Accesorios opcionales					
Ref. 401019 Pincho + Termo		Ref. 401028 Unión "L" + 2 Termo		Ref. 602983 Cable Unión 50cm	
Ref. 401020 Tapa Final		Ref. 401021 Unión "T"		Ref. 602989 Cable Unión 1m	Cable blanco
Ref. 602953 Unión + 2 Termo		Ref. 401023 Unión "X"		Ref. 401032 Termoretráctil	8cm
Ref. 401022 Anilla Fijadora		Ref. 401030 Perfil PVC		Ref. 602968 Pegamento	20ml

Cable Unión Guirnalda con Hilo Luminoso		
Cable Blanco	Ref.	↔
Macho / Hilo Luminoso	602971	0,50m
	602972	1m
Hembra / Hilo Luminoso	602973	0,50m
	602988	1m



Alimentación Incluida	IP65 Int/Ext	100V-240	2cm



Estrellas Meteorito

Ref.	Color	Tamaño	Nº	W
600188	Blanco	47cm	324	7w
600189	Blanco	67cm	504	7w
600190	Blanco	97cm	720	7w
600203	RGB	47cm	324	7w
600284	RGB	67cm	504	7w




			W
IP44	7V	3 sets	6w



Guirnaldas Caídas Meteorito


Ref.	Medida	Caídas	Nº
602012	3*0,5m	10	360
602013	3*0,5m	10	360
602017	3*0,8m	10	720
602026	3*0,8m	10	720



Tubo Caída Meteorito

Ref. 20705701

Nº	72 leds
Ø	3cm
↔	60cm
W	0,5w
Portalámp.	E27







Lámpara Esférica G45

∅	W			Vida útil
45*75mm	1w	Opal	Transparente	2.000h



Lámparas de Iluminación Festiva



Lámpara Esférica G45 - Portalámparas E27

Ref.	Color	Cápsula
20705721	Blanco	
20705726	Blanco	
20705722	Cálido	
20705725	Cálido	
20705704	Rojo	
20705705	Verde	
20705710	Amarillo	
20705711	Naranja	
20705712	Azul	
20705713	Rosa	
20705724	RGB	

→ Cambio de color automático



LÁMPARA S14 - Portalámparas E27

Ref	Color	Cápsula	W
20705702	Cálido		2w

Vida útil: 30.000h



LÁMPARA LED Flash - E27

Ref	Nº	Cápsula	W
411006	8 leds		1w

Guirnalda E27 Enlazable exterior



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las guirnaldas son enlazables pero el conector está fabricado unicamente como conductor eléctrico y no es apto para tensar o soportar el peso de la guirnalda, utilizar elementos adecuados para soportar el peso de la misma, como alambre, cable tensor, bridas, etc.

Cable Blanco

Cable Negro



Bombillas incluidas - LED Cálido 2W

Ref. 603108, 603135, 603136



TODAS LAS CAÍDAS A LA MISMA ALTURA

Ref.	Cable	↔	↕ Caídas	E27	Separación entre E27	Lámparas
603110	2*1,5	10m	14cm	16	0,63m	NO Incluidas
603108	2*1,5	15m	14cm	15	1m	*Incluidas
603135	2*1	10m	15cm	10	1m	*Incluidas
603136	2*1	15m	15cm	15	1m	*Incluidas

Manguera redonda
Portalámparas Colgante



***Bombillas incluidas - LED Cálido 2W**

Ref. 603134

CAÍDAS A DIFERENTES ALTURAS

Ref.	Cable	↔	↕ Caídas	E27	Separación entre E27	Lámparas
603133	2*1	24m	30-60-90cm	60	40cm	NO Incluidas
603134	2*1	15m	15-30-45cm	30	50cm	*Incluidas

Manguera redonda
Portalámparas Colgante



Guirnalda E27 Enlazable exterior



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las guirnaldas son enlazables pero el conector está fabricado unicamente como conductor eléctrico y no es apto para tensar o soportar el peso de la guirnalda, utilizar elementos adecuados para soportar el peso de la misma, como alambre, cable tensor, bridas, etc.

Ref.	Cable	↔	E27	Separación entre E27	Lámparas
603127	2*1	15m	20	0,75m	NO Incluidas
603131	2*1	15m	20	0,75m	NO Incluidas
603129	2*1,5	25m	31	0,80m	NO Incluidas
603128	2*1,5	25m	31	0,80m	NO Incluidas
603130	2*1,5	50m	50	1m	NO Incluidas

Manguera redonda



Manguera blanca



Manguera negra

























*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.

Alimentador

4m Transformador incluido (220V a 4,5V)



	Ref.	Formato	∅	↔	W	Nº	🔗 máx.	
	603118	Esférica	5cm	10m	10w	20	3ud.	
	603117	Esférica	5cm	10m	10w	20	3ud.	
	603119	Estándar	6cm	10m	2w	20	NO	
	603120	Globo	8cm	10m	2w	20	NO	
	603121	Esférica	5cm	10m	2w	20	NO	
	603122	Estándar	6cm	5m	1,5w	10	NO	
	603123	Globo	8cm	5m	1,5w	10	NO	
	603124	Diamante	11cm	5m	1,5w	10	NO	
	603125	Estándar	6cm	5m	1,5w	10	NO	
	603126	Globo	8cm	5m	1,5w	10	NO	

ILUMINACIÓN SOLAR: ENERGÍA QUE BRILLA

Nuestra colección de iluminación solar combina eficiencia energética, autonomía y sostenibilidad. Aprovecha la energía del sol para iluminar sin cables y sin consumo eléctrico.



¿Cómo funciona la iluminación solar?

Nuestros productos están diseñados para captar y transformar la energía del sol en luz nocturna de manera eficiente.

1. Captación de energía

- La placa solar debe recibir luz solar directa para un rendimiento óptimo.
- Incorpora una batería de litio 1200 mAh (31V) para almacenar la energía.

2. Almacenamiento y uso de la energía

- La duración de la carga dependerá de la intensidad solar recibida y la cantidad de LEDs conectados.
- No conectar más unidades de las indicadas en cada producto (consultar tabla).
- La placa se enciende automáticamente al detectar un bajo índice lumínico.

3. Iluminación con efectos personalizables

- 8 funciones de efectos de luz para distintos ambientes.



Panel Solar

Ref. 703000-T

Batería Litio recargable 1200 mAh - 31V

Cable 5m de longitud, PVC Negro

Funciones 8 Efectos de Iluminación - Encendido automático

Accesorios incluidos

Tornillos	Panel	Soporte	Pincho	Cable PVC

Para un correcto funcionamiento, la placa solar debe recibir luz solar directa.

Guirnalda Solar LED

Ref. 703001-T 703002-T 703003-T 703004-T

PVC Color cable

Longitud 10 m (2 tramos de 5m enlazados)

NºLEDs 100 LEDs

🔗 máx. 50m

Color LED ● Luz Cálida

Cortina Solar LED

Ref. 704001-T 704002-T 704003-T

PVC Color cable

Dimensiones 3*0,40m 2*1m 1*2m

Tramos 3T 2T 1T

NºLEDs 120 LEDs 200 LEDs 200 LEDs

🔗 máx. 4 ud. 2 ud. 2 ud.

Caídas 30 20 10

Color LED ● Luz Cálida





Ref. 602025

1,20*0,15*1,14m

Led Cálido



Pack 3 Renos

Ref. 602021

Macho Hembra Cría

1,35m 1,20m 0,50m

0,24m 0,24m 0,15m

0,70m 0,70m 0,70m

Led Cálido



Ref. 602023

1,35*0,15*0,80m


Led Cálido



Ref. 602022

1,40*0,20*0,70m

Led Cálido



Pack Trineo y Reno

Ref. 602024

Reno 1,30*0,20*0,70m

Trineo 0,59*0,23*0,70m

Led Cálido



Pack 3 Estrellas de Suelo

Ref. 602039

↕ 0,58m

↕ 0,78m

↕ 1,18m

Micro Led Cálido / Cable Plata



Pack 2 Estrellas

Ref. 602027

↕ 0,38m

↕ 0,58m

Cable Iluminado
0,70m



Pack 2 Copos

Ref. 602028

↕ 0,37m

↕ 0,57m

Cable Iluminado
0,70m



Ref. 602063

Gota Luminosa

Ø6cm ↕ 18cm

● Luz Cálida

● Estructura Plata

- 10 Gotas Luminosas
- 15W - 30 LEDs - 230V
- Caídas de 180cm



PACK 2 Medusas Luminosas

Ref. 602033

Ø 0,45m - 1,10m (alto aprox.) 12V 9W

Ø 0,60m - 1,50m (alto aprox.) 31V 15W

IP20 Micro Led Cálido - Cable Cobre



Altura ajustable


Bolas 3D

Ref.	602018	602019	602020
------	--------	--------	--------

Ø	0,20m	0,30m	0,40m
---	-------	-------	-------

W	3,6W	3,6W	6W
---	------	------	----

IP20 Micro Led Cálido - Cable Cobre



Combina diferentes
tamaños
a diferentes
alturas

Caídas a diferentes alturas

Ref.	↑↓	↔	Nº	Nº Caídas	W				Alimentador
607018	1,50m	1,2m	432	9	6w	NO	6V	IP65	Incluido IP44

Misma altura todas las caídas

Ref.	↑↓	↔	Nº	Nº Caídas	W				Alimentador
607017	3m	4,8m	2.880	24	25w	NO	31V	IP65	Incluido IP44



Cortina **Micro** LED


Ref.	↑↓	↔	W	máx.	Nº	Nº Caídas		Alimentador
608020	2,3m	1m	3w	3 ud.	230	10	IP65	NO Incluido
608021	3m	1m	3w	NO	300	10	IP65	Incluido IP44



Transformador - Ref. 602958

31V- 230V / IP44

Cambio de efecto por botón
8 Funciones con memoria



Esferas 3D Plegables

Ref.	602029	602030	602031	602032
Ø	0,30m	0,40m	0,50m	0,60m

IP20 - 6W

Micro Led Cálido - Estructura Plata



PACK 2 Flor Estelar - Moldeable

Ref. 602040

Ø	0,30m	0,40m
Nº Led	48 led	64 led

IP20 - 24V - 3,6W Led Cálido - Cable Dorado




Flor Diente de León - Moldeable

Ref. 602016

Ø 0,45m

Nº Led 480 led

IP20 - 4,5V - 3,6W Led Cálido - Cable Negro




Flor Diente de León - Moldeable

Ref. 602037 602038

Ø 0,60m 0,80m

Nº Led 600 led 1080 led

IP20 Led Cálido - Cable Blanco



	230V		IP20
--	------	--	------

Ref. 602057


Ø78cm ↓1,20m

- 22W - 11 Lamp.
- 11,40kg

Ref. 602058

Ø58cm ↓0,85m

- 14W - 7 Lamp.
- 6,90kg




- Luz Cálida - E14
- Estructura Dorada

Ref. 602060

Ø95cm ↓1,15m

- 20W - 10 Lámp.
- 9kg



- Luz Cálida - E14
- Estructura Dorada

Ref. 602056

Ø60cm ↓1m

- 10W - 5 Lámp.
- 7,60kg

- Luz Cálida - E14
- Estructura Dorada



Ref. 602061

Ø95cm ↓1,25m

- 24W - 12 Lámp.
- 7,90kg



- Luz Cálida- E14
- Estructura Dorada

Ref. 602062

Ø105cm ↓1m

- 30W - 15 Lámp.
- 5,5kg

- Luz Cálida- E14
- Estructura Transparente

Ref. 602059

Ø55cm ↓1,25m

- 10W - 5 Lámp.
- 5kg

- Luz Cálida - E14
- Estructura Dorada



	230V		IP20
--	------	--	------



Ref. 602053

Ø33cm ↑0,58m

- 9W - 30 LEDs
- 1,6Kg

- Luz Cálida
- Estructura Dorada



Ref. 602054

Ø33cm ↑0,52m

- 12W - 40 LEDs
- 1,6Kg

- Luz Cálida
- Estructura Dorada



Ref. 602055

Ø50cm ↑1,70m

- 42W - 140 LEDs
- 7Kg

- Luz Cálida
- Estructura Dorada



Ref. 602045

Ø60cm ↑0,85m

- 42W - 140 LEDs
- 5,90Kg

- Luz Cálida
- Estructura Dorada



Ref. 602046

Ø80cm ↑1,35m



- 36W - 120 LEDs
- 12,20kg

Ref. 602047

Ø50cm ↑0,70m

- 15W - 50 LEDs
- 5,30kg

- Luz Cálida
- Estructura Dorada



Lámparas recargables decorativas



Descubre la colección de lámparas de mesa sin cable, recargables y con control remoto; ideales para restaurantes, mesas en bodas, cenas elegantes o eventos exclusivos. Disponen de tres colores de luz a elegir por control remoto, adaptándose perfectamente a diferentes estilos y ambientes.


LED	Panel Led		100-240V	Nº	36	w	3		IP20
------------	-----------	--	----------	----	----	----------	---	--	------



Ref. 602041
36*36*80cm

- Luz Neutra / Fría / Cálida
- Estructura Dorada

- Control remoto
- Recargable
- 3 Tonos de Luz



Ref. 602042
Ø30cm ↑0,55m

- Luz Neutra / Fría / Cálida
- Estructura Dorada

- Control remoto
- Recargable
- 3 Tonos de Luz



Ref. 602043
Ø40cm ↑0,83m

- Luz Neutra / Fría / Cálida
- Estructura Transparente

- Control remoto
- Recargable
- 3 Tonos de Luz



Ref. 602044
Ø32cm ↑0,70m

- Luz Neutra / Fría / Cálida
- Estructura Plata

- Control remoto
- Recargable
- 3 Tonos de Luz



	230V		IP20
--	------	--	------



Ref. 602068
Altura ajustable
 160cm- 220cm
Lámpara
 Ø30cm ↓0,23m
 • 4W - 2 Lámp.
 ● Luz Cálida - E14
 ● Estructura Plata



Ref. 602067
Altura ajustable
 140cm- 220cm
Lámpara
 Ø50cm ↓0,35m
 • 9W - 30 LEDs
 ● Luz Cálida
 ● Estructura Negra y Dorada



Ref. 602066
Estructura
 ↓180cm*60cm
Lámpara
 Ø21cm ↓0,31m
 • 18W - 60 LEDs
 • 3 Luminarias
 ● Luz Cálida
 ● Estructura Dorada



Ref. 602069
Altura ajustable
 160cm- 220cm
Lámpara
 Ø30cm ↓0,23m
 • 4W - 2 Lámp.
 ● Luz Cálida - E14
 ● Estructura Dorada



Ref. 602065
Estructura
 ↓180cm*55cm
Lámpara
 Ø31cm ↓0,36m
 • 9W - 30 LEDs
 ● Luz Cálida
 ● Estructura Dorada



Ref. 602064
Estructura
 ↓180cm*55cm
Lámpara
 Ø31cm ↓0,36m
 • 9W - 30 LEDs
 ● Luz Blanca
 ● Estructura Plata



	230V		IP20
--	------	--	------



Ref. 602071

- Ø60cm ↑1m
- 2W - 10 LED

- Luz Cálida
- Estructura Dorada
- Control remoto
- Sin cable




Ref. 602070

- Ø68cm ↑1,78m
- 26W - 13 Lámp.

- Luz Cálida - E14
- Estructura Dorada

Piso Luminoso LED: Donde la magia cobra vida

Ideal para bodas, eventos corporativos, pasarelas o sesiones fotográficas, este suelo con iluminación LED transforma cualquier espacio en un escenario o pasarela de ensueño.




Suelo Luminoso

Ref. 602074

- ↑60 * 60cm
- 6W - 200 LEDs
 - 100 - 240V
 - IP20

- Luz Cálida



Ref. 602072

- Ø42cm ↑1,95m
- 27W - 135 LEDs

- Luz Cálida
- Estructura Dorada





Ref. 602073

Estructura

↕ 290*150cm

Base

60*35cm

● Luz Cálida - Tira de LED

○ Estructura Blanca de Hierro

- 25W - 300 LEDs
- 100 - 230V
- IP20

Soporte pie de lámparas

Soporte


↕ 290*170cm



Base

90*40cm

- Estructura de hierro
- Colgar máximo: 8kg
- Disponible en dos colores



LED	Tira de Led		100-240V		IP20
-----	-------------	--	----------	--	------




Ref. 602051

Ø20cm ↑↓35cm

- 18W - 216 LEDs
- Altura ajustable
- 3 Lámparas

- Luz Cálida
- Estructura Plata



Ref. 602052

↔ 120*35cm

- 12W - 144 LEDs

- Luz Cálida
- Estructura Plata




Ref. 602050


↔ 120*35cm

- 12W - 144 LEDs

- Luz Cálida
- Estructura Plata



LED	Tira de Led	⚡	100-240V	💧	IP20
-----	-------------	---	----------	---	------



Ref. 602049

Ø75cm ↑↓1,20m

- 60W - 720 LEDs

● Luz Cálida

● Estructura Plata



Ref. 602048

Ø75cm ↑↓1,20m

- 87W - 576 LEDs
- Control remoto

● Luz RGB

● Estructura Plata



610254



610276 / 610277



610278 / 610279



610284 / 610285



610286 / 610287



610288 / 610289



610291



Ref.	Ø
610254	25cm
610279	25cm
610285	25cm
610291	25cm





Ref.	Ø
610277	30cm
610278	30cm
610284	30cm
610287	30cm
610289	30cm



Ref.	Ø
610276	40cm
610286	40cm
610288	40cm

Proceso de montaje



Ayuntamiento
Petrer,
Alicante

				w
Alimentación NO Incluida	220V- 240V	IP65	36*33,1cm	9w

Alimentación			
Ref. 602999		Ref. 602998	

600167



600170



600174



600285



600286



600301



600309



600179



600306



600310



600311




600313






Boas y Coronas

CORONA PEQUEÑA

Ref.	∅	
610206	0,60m	150 tips

Ref.	↕	
N 610247	0,60m	35 tips
N 610248	0,80m	80 tips
N 610249	1m	115 tips

CORONA GRANDE

Ref.	∅	
610232	0,80m	360 tips




Combina con la
Guirnalda Micro LED
Consultar pág. 10



Ilumina con **Guirnalda Micro LED** o **Cluster LED**
Consultar pág. 10, 12 y 13

BOA


Ref.	↔	∅	
610215	2,70m	0,30m	540 tips
N 610246	2m	0,20m	400 tips



Simulación **BOA**
(Iluminación y decoración No Incluida)




BOA IMPERIAL

Ref.	↔	∅	
610216	3*0,75m	0,30m	670 tips



BOA GUIRNALDA DECORADA

Ref.	↔	∅	
N 610298	1,20m	0,29m	140 tips
N 610300	1,80m	0,32m	180 tips



Árboles de Navidad



ÁRBOL DE PARED 180°

¡Decora con estilo y ahorra espacio!



Descubre nuestro exclusivo Árbol de Navidad para Pared, diseñado especialmente para aquellos que desean la magia de la Navidad sin sacrificar espacio. Este innovador medio árbol se coloca fácilmente contra la pared, mostrando un frente perfecto para iluminar y decorar.

Ref.	↑	↔	🌿
------	---	---	---

610219 2,10m 1,24m 863 tips

Decoración y luces NO Incluidas



ÁRBOLES NEVADOS

Ref. 610224

↑ 2,10m

∅ 1,15m

🌿 1254 tips

Nevado



Ref. 610222

↑ 1,80m

∅ 0,74m

🌿 283 tips

Nieve



Ref. 610221

↑ 1,50m

∅ 0,74m

🌿 228 tips

Nieve, Piñas y Bayas



Ref. **N** 610245


↑ 2,40m

∅ 1,35m

🌿 2266 tips

Árbol blanco

Iluminación NO Incluida



Ref. **N** 610236

↑ 2,40m

∅ 1,30m














🌿 2158 tips

Nevado

Iluminación NO Incluida



Árboles de Navidad


Ref. 610218   Iluminación NO Incluida 	Ref. N 610241  Iluminación NO Incluida 
↑↓ 1,80m ∅ 1,16m  877 tips	↑↓ 1,80m ∅ 1,10m  727 tips
Ref. 610230   	 
↑↓ 2,40m ∅ 1,45m  2033 tips	Ref. 610227 610228 ↑↓ 2,10m 2,40m ∅ 1,27m 1,48m  1000 tips 1250 tips

IDEAL PARA ESPACIOS PEQUEÑOS

Decore el acceso a su negocio, con un árbolito a ambos lados de la puerta, dará un toque elegante y diferencial. Ideal para escaparates, hogares, etc.

 	ÁRBOL SLIM BASIC Ref. 610233 ↑↓ 1,80m ∅ 0,60m  469 tips	ABETO SLIM ALPINO Ref. 610223 ↑↓ 2,10m ∅ 0,86m  603 tips	 	ÁRBOL SLIM ELEGANCE Ref. N 610225 ↑↓ 1,80m ∅ 0,60m  636 tips
	Ref. 610207 ↑↓ 2,10m ∅ 0,80m  592 tips			Ref. N 610234 ↑↓ 2m ∅ 0,70m  850 tips
				Ref. N 610235 ↑↓ 2,40m ∅ 0,85m  1035 tips

Árboles de Navidad

Ref.	N 610242	N 610243	N 610244
↑ ↓	2,40m	3m	4m
∅	1,35m	1,80m	2,30m
	1555 tips	2625 tips	4500 tips

Iluminación
NO Incluida



Ilumina tu árbol de navidad con nuestras Guiraldas Micro Led, Cluster Mini Ball o con la última tendencia de Guiraldas RGB Smart.
Consultar pág. 10, 12 y 17

Iluminación
NO Incluida



Ref.	N 610237	N 610238	N 610239	N 610240
------	----------	----------	----------	----------

↑ ↓	2,40m	2,70m	3,50m	4,50m
-----	-------	-------	-------	-------

∅	1,35m	1,50m	1,90m	2,35m
---	-------	-------	-------	-------


	2296 tips	3066 tips	5660 tips	8011 tips
---	-----------	-----------	-----------	-----------



Ref. 610229

↑ ↓ 2,10m

∅ 1,42m


 1682 tips



Ref. 610226

↑ ↓ 3m

∅ 1,55m

 3663 tips

Árbol con piñas



NACIMIENTOS



Nacimientos Domésticos

Arte en miniatura: rostros y manos en resina, accesorios metálicos y vestiduras de tela real para un realismo excepcional.



Ref. 610004

↕ 0,25m



Ref. 610006

↕ 0,25m



Ref. 610005

↕ 0,25m



Ref. 610007

↕ 0,25m



Ref. 610012

↕ 0,35m



Ref. 610013

↕ 0,35m



Ref. 610010

↕ 0,35m





NACIMIENTOS EXCLUSIVOS Y ARTESANALES

Figuras fabricadas con materiales de alta calidad como organza, terciopelo, raso, resina, madera o metales.

Debido a su diseño y gran tamaño son ideales para decorar espacios grandes, como ayuntamientos, centros comerciales, aeropuertos, hoteles, iglesias, restaurantes, escaparates...

Producto de Interior.

*Todas las figuras pertenecen al mismo conjunto, pero se presentan como piezas independientes para mayor versatilidad en su colocación.

Ref. 610094

↑↓ 1m



Ref. 610009 610017 610096

↑↓ 0,35m 0,68m 1m



Nacimientos Gigantes

Ref. 610014 610020

↕ 0,68m 1m



Ref. 610015 610019

↕ 0,68m 1m



Ref. 610018 610095

↕ 0,68m 1m



Ref. 610016 610093 610092

↕ 0,68m 1m 1,40m




MOTIVOS LED

 *Felices Fiestas y
Feliz Navidad* 




Ref. **N 600254**

 2,30*0,60m

 1 pieza

Felices Fiestas

Ref. **N 600255**

 2,30*0,60m

 1 pieza

Feliz Navidad

Ref. **600049**

 2,50*0,60m

 1 pieza

Felices Fiestas

Ref. **600101**

 2,50*0,60m

 1 pieza

 *Feliz Navidad*

Ref. **600185**


 2,50*0,60m

 1 pieza

 *Feliz Navidad*


Ref. **600186**


 4*1m

 2 piezas

Feliz Navidad


Ref. 600082


 4*0,50m

 2 piezas

FELICES FIESTAS

Ref. 600079 600083


 4*0,50m 6*0,75m

 2 piezas

FELICES FIESTAS


Ref. 600085 600084


 4*1m 6*1,20m

 2 piezas

Felices Fiestas


Ref. 600047 600045


 4*1,20m 6*1,30m

 2 piezas

Felices Fiestas


Ref. 600040

 6*0,90m

 2 piezas

Feliz Navidad

Ref. 600187

 6*1,30m

 2 piezas

 Feliz Navidad

Ref. **N 600165**

↔ 5*1,50m

↔ 2 piezas



Ref. **N 600166**

↔ 4,10*1m

↔ 2 piezas



Ref. **600075**

↔ 2,50*0,60m

↔ 1 pieza



Ref. **600068**

↔ 4*1,20m

↔ 2 piezas



Ref. **600077**

↔ 4*1,20m

↔ 2 piezas



Ref. 600191

4*1,20m

2 piezas

Bon Nadal

Ref. 600074

2,50*0,60m

1 pieza

Bo Nadal

Ref. 600076

4*1,20m

2 piezas

Bo Nadal

Ref. 600073

4*1,20m

2 piezas

Boas Festas

Ref. 600078

4*1,20m

2 piezas

Zorionak

Motivos LED



Ref. **600110**
 ↑ 0,80m
 ↔ 0,76m



Ref. **600109**
 ↑ 0,80m
 ↔ 0,72m



Ref. **600107**
 ↑ 0,80m
 ↔ 0,65m





Ref. **600195**
 ↑ 2,20m
 ↔ 1,50m



Ref.  **600027** 0,80m
600030 1,20m
600032 1,60m


+Flash



Ref.  **600035** 0,80m
600063 1,20m


+Flash



Ref.  **600036** 0,80m
600064 1,20m



Ref. **600111**
 ↑ 0,75m
 ↔ 0,35m



Ref. **600112**
 ↑ 0,70m
 ↔ 0,37m



Ref. **600113**
 ↑ 0,88m
 ↔ 0,40m



Ref. **600342**

↑↓ 0,70m

↔ 0,43m



Ref. **600343**

↑↓ 0,60m

↔ 0,55m



Ref. **600344**

↑↓ 0,70m

↔ 0,56m



Ref. **600345**

↑↓ 0,90m

↔ 0,63m



Ref. **600338**

↑↓ 0,80m

↔ 0,70m



Ref. **600339**

↑↓ 0,80m

↔ 0,70m



Ref. **600340**

↑↓ 0,80m

↔ 0,70m



Ref. **600341**

↑↓ 0,80m

↔ 0,70m



+Flash ✨



Ref. **600094**

↑↓ 1,60m

↔ 1,20m

+Flash ✨



Ref. **600095**

↑↓ 1,60m

↔ 1,20m



Ref. **600193**

↑↓ 1,40m

↔ 1,20m



Ref. **600194**

↑↓ 1,40m

↔ 1,20m



+Flash ✨



Ref. **600192**

↑↓ 1,50m

↔ 1,50m



Ref. **600350**

↑↓ 0,95m

↔ 0,72m



Ref. **600351**

↑↓ 1m

↔ 0,75m



Ref. **600349**

↑↓ 0,90m

↔ 0,70m



Ref. **600348**

↑↓ 0,90m

↔ 0,90m



Ref. **600347**

↑↓ 0,90m

↔ 0,90m



Ref. **600346**

↑↓ 0,90m

↔ 0,90m



Ref. **600118**

↑↓ 1m


↔ 0,70m



Ref. **600119**

↑↓ 1m

↔ 0,88m



Ref. **600120**

↑↓ 1,80m

↔ 1,68m



Ref. **600122**

↑↓ 1,78m

↔ 1,38m

Motivos **Estrellas** con Cola



+Flash ✨



Ref. **600296**

↑↓ 0,60m


↔ 1,50m

Ref. **600014**

↑↓ 0,90m

↔ 3m

+Flash ✨



Ref. **600044**

↑↓ 0,60m

↔ 1,70m

Ref. **600081**

↑↓ 0,80m

↔ 2,25m



Ref. **600103**

↑↓ 1,30m

↔ 2,70m



Ref. **600015**





↑↓ 1,60m

↔ 6m

🧩 2 piezas



Motivos Estrellas Meteorito




			
Alimentación Incluida	IP65 Int/Ext	100V-240V	2cm




Estrellas Meteorito				
Ref.	Color	Tamaño	Nº	W
600188	Blanco	47cm	324	7w
600189	Blanco	67cm	504	7w
600190	Blanco	97cm	720	7w
 600203	RGB	47cm	324	7w
 600284	RGB	67cm	504	7w


METEORITO 3D RGB



			LED	Cable
Alimentación Incluida	IP65 Int/Ext	230V	RGB	Blanco



Ref. **600352**

 60cm

Nº **810**

Instalación **Colgante**


Ref. **600353**

 80cm

Nº **1080**

Instalación **Colgante**

Ref. **600354**

 120cm

Nº **1620**

Instalación **Colgante y de Suelo**

Incluye **Soporte de Pie**

Motivos Estrellas



Ref. **600334**

↑↓ 0,60*0,57m



Ref. **600335**

↑↓ 0,60*0,57m



Ref. **600213**

↑↓ 0,50*0,48m



Ref. **600337**

↑↓ 0,54*0,47m



Ref. **600336**

↑↓ 0,54*0,47m



Ref. **600099**

↑↓ 1,34*1,41m



Ref. **600097**

↑↓ 1,34*1,41m

Ref. **600096**

↑↓ 1,02*1,07m



Ref. **600098**

↑↓ 1,02*1,07m



+Flash



Ref.

☆ **600070** 1,02*1,07m



☆ **600056** 1,34*1,41m



Ref.

☆ **600069** 1,02*1,07m

☆ **600071** 1,02*1,07m


☆ **600057** 1,34*1,41m



☆ **600054** 1,34*1,41m

☆ **600072** 1,02*1,07m

☆ **600055** 1,34*1,41m



Esfera 3D +Flash



Esfera 3D RGB




RGB +Flash


Ref.	∅	Nº	W	Cable
------	---	----	---	-------











412090	50m	240	15	Blanco
--------	-----	-----	----	--------








Cambio de color automático









ROJO +Flash				Nº 		
Ref.	∅	W	Total	Fijo	Flash	
  412049	30cm	7	100	80	20	
  412045	50cm	15	240	192	48	
  412036	80cm	30	510	408	102	










CÁLIDO +Flash				Nº 		
Ref.	∅	W	Total	Fijo	Flash	
  412050	30cm	7	100	80	20	
  412046	50cm	15	240	192	48	
  412037	80cm	30	510	408	102	



AZUL +Flash				Nº 		
Ref.	∅	W	Total	Fijo	Flash	
  412048	30cm	7	100	80	20	
  412044	50cm	15	240	192	48	
  412035	80cm	30	510	408	102	



BLANCO +Flash				Nº 		
Ref.	∅	W	Total	Fijo	Flash	
  412068	30cm	7	100	80	20	
  412047	50cm	15	240	192	48	
  412038	80cm	30	510	408	102	

Motivos **Verticales** y Horizontales



+Flash ✨



Ref. **600011**

↕ 1,80m

↔ 0,60m

Ref. **600087**

↕ 2,35m

↔ 0,78m

Ref. **600012**

↕ 1,80m

↔ 0,80m

Ref. **410025**


↕ 2m

↔ 0,55m

Ref. **410028**

↕ 2,20m

↔ 0,83m



+Flash ✨

Ref. **600104**

↕ 2,20m

↔ 1m

Ref. **600091**

↕ 2,20m

↔ 1m

Ref. **600090**

↕ 2,40m

↔ 0,90m

Ref. **600092**

↕ 2,20m

↔ 1m

Motivos Horizontales



Ref. **600016**


↕ 1m

↔ 4m

Ref. **600017**

↕ 1,50m


↔ 6m



Ref. **600088**

↕ 1,40m

↔ 6,70m



Simulacion 2ud en horizontal con esfera 3D

Ref. **600087**

↕ 0,78m

↔ 2,35m



Ref. **600025**

↕ 1,50m

↔ 6m

Ref. **600026**

↕ 2m


↔ 8m



Ref. **600022**

↕ 2m

↔ 8m



Ref. **600201**

↑↓ 2m

↔ 1,57m



2D



Ref. **612033**

↑↓ 2m

↔ 1,64m

W 37W



2D



Ref. **600173**

↑↓ 2,25m

↔ 1,90m

W 66W



2D



Ref. **612023**

↑↓ 2,40m

↔ 1,70m

W 48W



2D



Ref. **N 612018**

↑ 1,55m

↔ 1,30m

W 33W



Ref. **N 612015**

↑ 1,95m

↔ 1,50m

W 48W



Ref. **N 612017**

↑ 1,90m

↔ 1,07m

W 60W



Ref. **N 612016**

↑ 2m

↔ 0,90m

W 41W



Ref. **N 612014**

↑ 2m

↔ 1,60m

W 50W




Motivos de Suelo 24V

Ref. **N 612027**

↕ 3,50m

↔ 2,60m

W 100W



Ref. **N 612022**

↕ 2,50m

↔ 2,95m

↙ 0,3m

W 45W



Ref. **N 612037**

↕ 3,30m

↔ 3,13m

W 80W






2D

Ref. **600198**

↑↓ 2,57m

↔ 4,50m




2D

Ref. **N 612026**

↑↓ 3,50m

↔ 3,05m

W 94W



Ref. **N 612025**

↑↓ 3,70m

↔ 3,45m

W 86W

2D



2D Efecto 3D




Ref. **N 612024**

↑↓ 2,19m

↔ 2,08m

↘ 0,18m

W 24W



Motivos de Suelo 24V



Ref. **600196**

↑↓ 1,80m

↔ 1,28m

↘ 0,25m



Ref. **600197**

↑↓ 2m

↔ 1,15m

↘ 0,25m

3D



Ref. **N 612031**

↑↓ 2,25m

↔ 1,35m

↘ 1,20m

W 80W



Ref. **N 612030**

↑↓ 2,50m

↔ 1,65m

↘ 1m

W 89W



Ref. **N** 612035

↑↓ 2m

↔ 2,12m

↙↘ 1m

W 70W



Ref. **N** 612028

↑↓ 1,80m

↔ 1,74m

↙↘ 0,30m

W 87W



Ref. **N** 612036

↑↓ 1,22m

↔ 2,30m

↙↘ 1m

W 82W

3D



↑↓ 4*4m

24V

Estructura Hierro



Ref. 412085



3D



Ref. 412086



3D



Ref. 412087

↑↓ 3*3m

24V

Estructura Hierro

Ref. 412088

↑↓ 4*3*3m

24V

Estructura Hierro

3D





3D

+Flash



Kit Cono RGB

Ref. 612009

↑ ↓ 6,80m

∅ 2,20m

W 97W

Color RGB

NºLeds 4340 leds

Estrella Incluida

Estructura Hierro

Cable Blanco

Monta tu propio Cono de una forma fácil y sencilla.

- Estrella de hilo luminoso en Led Blanco +Flash a 230V.
- Cortina Led RGB a 24V.
- Controlador 24V con mando a distancia.
- Transformador 230V/24V.



3D

+Flash



Cono Deluxe

Ref. 612006

↑ ↓ 6m

∅ 2,10m

W 418W

Color ●

NºLeds 2080 fijo
520 flash

Estrella Incluida

Estructura Aluminio

- Hilo luminoso Cálido a 230V perfilando el tapiz rojo.
- Led Cálido +flash a 24V sobre el tapiz verde
- Estrella en hilo luminoso Cálido a 230V en la cima del cono.



3D

412082



3D

412084

Ref.	412084	412082
Color	●	●
↑ ↓	5m	
∅	1,75m	
Estructura	Hierro	



3D

Ref.	612013
Color	● ●
↑ ↓	2,50m
∅	1m
W	45W
⚡	24V
Estructura	Aluminio





Ref. 612020

Color ● ● ●

↕ 5m

∅ 2m

W 146W

⚡ 24

Estructura Aluminio



Ref. 612021

Color ● ●

↕ 5m

∅ 2m

W 158W

⚡ 24V

Estructura Aluminio



Ref. 612019

Color ● ●


↕ 5m

∅ 2m

W 192W

⚡ 24V

Estructura Aluminio





Tronco realista

Detalle flor y tronco




Cerezo LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610104	Blanco	768	2,50m	1,50m	IP20




Hoja, rama y tronco iluminados




¡Oferta!

Árbol Ice LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610105	Blanco	1900	2,60m	2,20m	IP20



Detalle tronco



Tronco realista



Detalle flor

Árbol Cerezo Premium LED

Ref.	Color	NºLed	↑ ↓	↔	💧
610106	Blanco	1776	3m	2,60m	IP20

Árbol Cerezo LED

Ref.	Color	NºLed	↑ ↓	↔	💧
610117	Rosa	2592	3m	2m	IP65



Tronco realista



Detalle flor y tronco



Tronco realista




Árbol Cerezo LED


Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610112	Amarillo	1296	2,50m	1,60m	IP65

Árbol Cerezo LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610109	Rojo	648	1,80m	1,20m	IP65




Tronco realista



Detalle flor



Tronco realista



Detalle hoja



Árbol Golden Arce LED

Ref.	NºLed	↕	↔	💧
610135	540	1,50m	1m	IP65
610136	972	2m	1,50m	

Árbol Arce LED


Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610121	Amarillo				
610122	Blanco	1296	2,50m	1,50m	IP65
610123	Verde				



Detalle hoja y tronco



Detalle flor y tronco



Tronco realista

Árbol Cerezo Fantasía LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610134	Rosa	2592	2,20m	2m	IP65







Detalle flor

Árbol Jazmín LED


Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610119	Blanco	1728	2,50m	2m	IP65
610120	Rosa				

Detalle flor y tronco



Árbol Sauce Llorón LED




Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610124	Verde	1512	2,30m	1,50m	IP65
610125	Amarillo				



¡Oferta!

Árbol Peonía LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610132	Rojo	1400	2,10m	1,50m	IP65
610133	Rosa				




Detalle tronco



Tronco y flor iluminados



Ref. 610129




Tronco y hoja iluminados



Ref. 610131



Ref. 610130



¡Oferta!

Árbol Arce Primor LED

Ref.	Color Hoja	Color tronco	NºLed	↕	↔	💧
610129	Amarillo	Amarillo				
610130	Blanco	Blanco	684	2m	1,50m	IP65
610131	Verde	Amarillo				

Motivo LOVE

Color	Estructura	Bombillas	Portalámparas	Tono Led	IP
Oro Adapta	Aluminio	5W	E14	Cálido	IP20




Ref. 612012	Medida cm	Nº Bombillas	Medidas Base
L	116*82*15	12	82*35
O	120*113*15	20	70*35
V	118*108*15	16	70*35
E	117*86*15	20	88*35



Alimentación Guirnaldas 230V AC/DC 6A

Ref.	Color	
602998		1,50m
602999		



Cable Unión Guirnalda con Hilo Luminoso

Ref.	Color		Conector
602971		0,50m	Macho / Hilo Luminoso
602972		1m	Macho / Hilo Luminoso



602973		0,50m	Hembra / Hilo Luminoso
602988		1m	Hembra / Hilo Luminoso




Cable Unión Guirnaldas

Ref.	Color		Conector
602975		0,50m	Macho / Hembra
602974		1m	
602985		1,50m	
602963		2m	



Cable Unión Guirnaldas



Ref.	Color	Salidas	Conector
602951		3	Macho / 3 Hembra
602986		3	Macho / 3 Hembra



602987		2	Macho / 2 Hembra
602956		2	Macho / 2 Hembra



Ref.	Color	Salidas	Separación entre salidas
602997		6	10cm
602993		10	10cm
602995		12	10cm
602991		6	15cm
602962		6	30cm
602966		6	30cm
602961		6	50cm
602960		6	50cm
602994		5	1m
N 602944		6	1m
602950		6	1m
602959		6	1,50m



Condiciones de Venta

La realización de un pedido supone que el comprador acepta las siguientes condiciones generales de venta y suministro de la empresa VAEZA LIGHTING S.L.

PEDIDOS:

Para una mayor agilidad en la gestión de sus pedidos y evitar errores de suministro, rogamos los remitan por email a

comercial@vaelzaled.com

Si realiza Pedido Telefónico, Vaelza no se hará responsable de un envío erróneo, ya sea por la referencia o por las unidades suministradas. La sustitución de dicho material erróneo (envío y recogida de mercancía) se realizará con Portes en Factura o Portes debidos según indique el cliente.

Los pedidos de materiales de fabricación especial o diseño exclusivo no podrán anularse por el comprador sin nuestra aprobación por escrito. En caso de aceptación por nuestra parte, los gastos originados hasta el momento de su anulación correrán a cargo del cliente.

PLAZOS DE ENTREGA:

A petición del cliente el plazo de salida del material se podrá confirmar después de cursar el pedido, dicho plazo será a modo orientativo, no nos hacemos responsables de los retrasos que pudieran existir, ni implicará la cancelación del pedido, ni la imputación de penalizaciones, ni indemnizaciones. Posteriormente el pedido será enviado por un transporte externo, por lo que no nos hacemos responsables en ningún caso de los retrasos que se pudieran producir, bien por problemas de logística, pérdida o rotura de la mercancía durante el transporte.

TRANSPORTE:

Todos los pedidos suministrados a Portes Pagados o con Portes en Factura se gestionarán a través de nuestra agencia de transporte. En caso de Portes Debidos el cliente deberá de dar orden a su propia agencia para gestionar la recogida en nuestras instalaciones.

ENTREGAS:

El comprador tiene la obligación de revisar la mercancía a la entrega e indicar en el albarán del transportista cualquier anomalía detectada, rotura o falta de bultos indicados. De no ser así, y transcurridas 24h, la agencia de transporte entiende que la mercancía ha sido entregada correctamente y por lo tanto no aceptará reclamación alguna, VAEZA no asumirá en este caso ningún tipo de responsabilidad.

En caso de siniestro con el transporte, VAEZA o un representante o perito podrá personarse en las instalaciones para comprobar la existencia del siniestro, la causa y el alcance de los daños. La responsabilidad de VAEZA se limita a los productos perdidos, o dañados, VAEZA no tendrá ninguna responsabilidad sobre incumplimiento de plazo de entrega, o perjuicio que pueda ocurrir de un siniestro del transporte.

GASTOS DE ENVÍO:

Los artículos que aparecen en la Tarifa con * se servirán siempre a Portes Debidos o portes en Factura independientemente del importe del pedido. Son productos con mucho volumen y el coste de envío varía mucho en función de la localidad de destino.

Portes Pagados para pedidos superiores a 650€ netos en Península, Portugal y Mallorca (otras islas consultar), 850€ netos para Las Palmas y Tenerife y 1.000€ para Lanzarote (otras islas consultar).

DERECHOS DE PROPIEDAD:

La mercancía suministrada es de nuestra propiedad hasta que haya sido pagada en su totalidad. El derecho de propiedad queda subsistente aun después de que el comprador haya vendido el producto, hasta la total cancelación de la deuda con VAEZA LIGHTING SL.

DEVOLUCIONES:

Se trata de un producto de campaña, por lo que no se admite devolución alguna de producto.

GARANTÍA:

El periodo de garantía general del producto es de 1 año, siempre y cuando la avería o el mal funcionamiento no sea derivado de una mala instalación, desinstalación, mantenimiento o conservación del producto. El periodo de garantía tiene en cuenta los encendidos y apagados marcados en la norma IEC.

Les recordamos que nuestros productos son Decoraciones Festivas, y, por lo tanto, temporales, donde la Garantía cubre únicamente el defecto de fabricación, y no el deterioro, ni el cese o mal funcionamiento derivado por diferentes motivos como:

1. Horas de funcionamiento.
2. Instalaciones perpetuas.
3. Agentes climáticos.
4. Instalaciones volátiles, donde el producto no se encuentre totalmente sujeto, para evitar golpes derivados del viento, o en instalaciones donde las conexiones soporten la tensión o presión de su propio peso.
5. Instalaciones sin la debida protección de sobretensiones del suministro eléctrico, etc....
6. Instalaciones sin protección al agua en conexiones, uniones, etc...

7. Negligencia.
8. Uso indebido.
9. Manejo inapropiado.
10. Instalación, desinstalación, almacenamiento, mantenimiento o conservación incorrectos.
11. Subidas de tensión.
12. La garantía será nula si el producto no es utilizado para el propósito para el que fue diseñado.
13. Alimentación por grupos electrógenos.
14. Fluctuaciones de corriente eléctrica.
15. Instalaciones en ambienteVs corrosivos.
16. Incumplimiento de las instrucciones de instalación y mantenimiento.
17. No se aplicará Garantía alguna de un producto que haya sido manipulado, cortado o deteriorado.

El incumplimiento de estas indicaciones descritas, invalida la garantía del producto.

EJECUCIÓN DE GARANTÍA:

En caso de defecto de fabricación, el comprador deberá dar parte a Vaelza y cumplimentar la Ficha de Incidencia proporcionada por la empresa, y aportar foto o video del producto deteriorado y de la instalación, albarán o factura de la compra, remitir la información a **gestion@vaelzaled.com** y le indicaremos el protocolo a seguir en cada caso. Si se determina que el producto sufre un defecto de fabricación, le realizaremos la reparación o sustitución del mismo a determinar por Vaelza en cada caso. Solo en caso de que no sea posible la reparación o tengamos rotura de stock se procederá al abono del producto.

La Garantía en ningún caso cubre los daños causados al cliente, ni a una tercera persona, tampoco cubre los gastos ocasionados por el daño causado, ni los gastos de instalación o sustitución de producto, tales como, mano de obra, grúas, materiales, etc....

Una vez transcurrido dicho periodo de garantía no se aceptará reclamación alguna de producto, ya que se entiende que el producto ha funcionado correctamente durante la campaña y su deterioro está originado por el método de desinstalación, incorrecto almacenaje, mala conservación, una incorrecta manipulación, etc.

La recepción de productos no notificados con anterioridad por parte del cliente puede implicar por parte de VAEENZA, el rechazo de la entrega o reclamación.

RECOMENDACIONES:

Le recomendamos desinstalar todos los motivos y decoraciones luminosas al finalizar la campaña y evitar así el deterioro del producto originado por los rayos ultravioletas del sol y los diferentes agentes climáticos.

Le recomendamos encender siempre las decoraciones antes de su instalación en cada campaña para realizar una comprobación del correcto funcionamiento, estado del producto y sus conexiones. Para instalaciones en el exterior revise y proteja bien las conexiones contra la humedad y el agua en cada caso, todas las campañas.

LÍMITES DE GARANTÍA:

La garantía no incluye cargos por trabajo relacionados con la instalación, desmontaje o reemplazo del producto. La responsabilidad de VAEENZA respecto de un producto defectuoso se limitará a las sumas abonadas a VAEENZA por dicho producto defectuoso.

CONDICIONES DE USO:

Estas condiciones de uso están dirigidas al instalador y al usuario final del producto, para que conozcan las limitaciones, características, recomendaciones del uso de los productos, y así poder disfrutar durante mayor tiempo de su vida útil, y evitar averías y defectos por uso inadecuado:

1. Es de obligado cumplimiento en aplicaciones industriales y de alumbrado público la aplicación de la ITC BT09-4 del REBT (instalación de protectores de sobretensiones en líneas y luminarias)
2. La garantía implica el uso del producto en ambientes de temperatura adecuados, humedad relativa media inferior al 80% o uso acorde a los supuestos del índice IP determinado, calidad de la red eléctrica adecuada, y sin agentes agresivos que puedan dañar de forma prematura los componentes y cuerpos de la luminaria.
3. La protección y estanqueidad de todas las conexiones de los productos son responsabilidad del cliente.
4. Los conectores únicamente tienen la función de enlazar unas unidades con otras, dando la continuidad eléctrica, pero no están preparados para soportar ninguna tensión o fuerza en la instalación, los productos se deben de sujetar a superficies sólidas, o en su defecto, si están suspendidos en el aire, el producto debe de ir sobre cables tensores de acero o un sistema de suspensión que lo sustituya, para que los conectores no soporten tensión o presión alguna.
5. Para un correcto funcionamiento del producto, y obtener una protección IP65, el cliente debe de proteger todas las conexiones con elementos aislantes a la humedad y al agua, como por ejemplo pegamentos para tal uso, termoretractil, cinta aislante, cinta vulcanizada, etc.... Aconsejando un mantenimiento de estos elementos en cada montaje y desmontaje, o en cada anualidad, en caso de instalaciones permanentes.

DAMOS LUZ A TUS SUEÑOS

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Canastell- Ctra. Agust 136- 138
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante- España

Telf. +34 965 67 61 09
WhatsApp +34 615 72 40 67

info@vaelzaled.com
www.vaelzaled.com



vaelza